

## 1. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

**OBJETO:** Aquisição de Materiais Odontológicos

**DEMANDANTE:** Pró-reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE

### 1.1 Descrição da necessidade da contratação |MOTIVAÇÃO DO ATO | (art. 15, I, Dec. 10.086/22)

Trata-se de Processo Administrativo para aquisição de Materiais Odontológicos a serem destinados a alunos em comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Compete à PRAE, através da Diretoria de Assistência Estudantil:

*“acompanhar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, em especial os indígenas, os alunos em situação de vulnerabilidade social, estrangeiros e alunos com necessidades especiais”.*

Além disso, a Política de Assistência Estudantil da UEPG, Resolução CA 95.2017, prevê como direito dos alunos ao recebimento de doações de livros, equipamentos e instrumentos didáticos.

Dessa forma, solicitamos a aquisição de Materiais Odontológicos, posto que os mesmo são materiais didáticos exigidos nas aulas do curso de Odontologia, a serem utilizados por acadêmicos em vulnerabilidade social, conforme benefícios estabelecidos na POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL da Instituição, aprovada através da Res. CA nº 09/2017, que tem como um dos princípios “a garantia da igualdade de condições para acesso, a permanência e a conclusão de curso na UEPG”. e garante aos acadêmicos na situação referida o “recebimento de doações de livros, equipamentos e instrumentos didáticos”.

### 1.2 Previsão da contratação no plano de contratações anual - PCA, sempre que elaborado | Alinhamento com o planejamento da Administração (art. 15, II, Dec. 10.086/22)

A previsão de contratação deste serviço está previsto entre as linhas 12 a 748 do PCA.

### 1.3 Requisitos da contratação (art. 15, III, Dec. 10.086/22)

Para a habilitação nas licitações e, no que couber, nas contratações diretas, a elaboração do termo de referência e do edital deverão observar as regras e documentação constantes no Capítulo VI do Título II da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e neste Regulamento.

Prazo mínima para garantia, de fábrica.

#### 1.3.1 Requisitos básicos do bem/serviço

**3** - Abridor de boca, Borracha resistente, 100% silicone, COR: Rosa, TAMANHO: Adulto, MEDIDA: 40x30x20 mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-18301**

- 3 - Abridor de Boca, USO: Infantil, MATERIAL: Silicone, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-5915**
- 3 - Adesivo, TIPO: Dental, USO: Para moldeira universal, EMBALAGEM: Frasco com 17ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-79122**
- 3 - Agulha descartável, TIPO: Gengival, TAMANHO: Curta 30g, Calibre 0,3 x 21mm, MATERIAL: Corpo em aço inoxidável, esterilizada, siliconada e biseltrificada, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ponta aguçada, protetor de encaixe firme, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-09917**
- 3 - Agulha Gengival, Descartável, Estéril, TAMANHO: Longa, 27G, Comprimento: 40mm (variação 10%), USO: Para seringa carpule, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-16660**
- 3 - Fotopolimerizador, TIPO: LED, USO: Odontológico, POTÊNCIA: 1.700 m/cm<sup>2</sup>, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6520-71451**
- 3 - Aplicador de hidróxido de cálcio, DIÂMETRO: 5,5mm, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70128**
- 3 - Arco de young, USO: Odontológico, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-85014**
- 3 - Arco de Ostby, Dobrável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-58069**
- 3 - Avental, Descartável, MATERIAL: Tecido não tecido (TNT), 100% polipropileno, com gramatura de pelo menos 30 g/m<sup>2</sup>, MEDIDA: Comprimento: 1,20m, Largura: 1,40m (com variação permitida de 5%), COR: Branca, Manga longa com punho de ribana ou elástico, não estéril, impermeável, atóxico, resistente, hipoalergênico, Aberto, com fechamento transpassado fechado por tiras resistentes, costuradas ou soldadas, para amarrar na cintura, que não se soltam ao amarrar, Produto de uso único, Aventais de fácil manuseio, que oferecem proteção ao usuário, criando uma barreira contra contaminação cruzada, poluição ambiente, fluídos corporais, além de higienização em locais que necessitem de cuidados especiais, EMBALAGEM: Pacote com 10 unidades, contendo externamente impressos em língua portuguesa: identificação do produto, fabricante, lote, data de validade e registro na ANVISA, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6510-56301**
- 3 - Bador, 100% fibras virgens de celulose, isentas de contaminantes, Filme de polietileno atóxico, Descartável, absorvente e impermeável, MEDIDA: Adulto, EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-16735**
- 6 - Bandeja, Para laboratório, Em inox, MEDIDA: 26x12cm, ESPESSURA: 1,5cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6602-17781**
- 3 - Cera periférica, TIPO: Azul, nº6, USO: Odontológico, EMBALAGEM: Caixa com 40 bastões, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Caixa **6508-81773**
- 3 - Broca Carbide CA, nº 2, Baixa Rotação, Esférica, MATERIAL: Aço Carbono, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-59162**
- 6 - Broca Carbide CA, nº 4, Baixa Rotação, Esférica, MATERIAL: Aço Carbono, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-59161**
- 6 - Broca Carbide CA, nº 6, Baixa Rotação, Esférica, MATERIAL: Aço Carbono, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-66863**
- 6 - Broca Carbide CA, nº 8, Baixa Rotação, Esférica, MATERIAL: Aço Carbono, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-59365**
- 9 - Broca Ponta Diamantada FG nº 1014 HL, Aço inoxidável e Diamante granulado, Para uso em alta rotação, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-59065**
- 9 - Broca, TIPO: Diamantada FG Nº 1016HL, MATERIAL: Aço inoxidável, haste longa, FORMATO: Esférica, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-79552**
- 6 - Broca ponta diamantada n 1012, Para alta rotação, Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-18176**
- 6 - Broca Diamantada, Nº1016, Esterilizada, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável em Blister, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-28490**

- 3** - Broca ponta diamantada cilíndrica nº 3097, Extremidade plana, Aço e impregnada com diamantes naturais, Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-18244**
- 3** - Broca Carbide 9714FF, Granulometria: Extrafina 30 Lâminas (FF), Característica: Alta Rotação, Diâmetro Parte Ativa: 1,4 mm Comprimento, Parte Ativa: 8,5 mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Indicada para o acabamento inicial em restaurações de resina composta e amálgama, esmalte e preparos em geral, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87263**
- 3** - Broca Carbide 9903FF, Broca Autoclavável; Tipo de Ponta: Multilaminada 30 Lâminas, Cônica Ponta Arredondada; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Comprimento total: 19 mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Indicada para acabamentos e refinamentos suaves, ideal para utilização em cerâmicas e compósitos, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87266**
- 3** - Broca Carbide 9406FF, Granulometria: Extrafina, 30 Lâminas (FF), Característica: Alta Rotação, Diâmetro Parte Ativa: 1,8 mm, Comprimento Parte Ativa: 3,5 mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Alta Rotação, Sem Soldagem, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87269**
- 3** - Broca Gates nº 2, MATERIAL: Aço inoxidável, USO: Auxiliar do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, A ponta arredondada previne marcas ou perfurações, Com alta resistência à corrosão e esterilizações incluindo autoclave, vapor químico, e líquidos super ácidos, MEDIDA: 32mm, EMBALAGEM: Com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70249**
- 3** - Broca Gates nº 3, MATERIAL: Aço inoxidável, USO: Auxiliar do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, A ponta arredondada previne marcas ou perfurações, Com alta resistência à corrosão e esterilizações incluindo autoclave, vapor químico, e líquidos super ácidos, MEDIDA: 32mm, EMBALAGEM: Com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70250**
- 3** - Broca Gates nº 4, MATERIAL: Aço inoxidável, USO: Auxiliar do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, A ponta arredondada previne marcas ou perfurações, Com alta resistência à corrosão e esterilizações incluindo autoclave, vapor químico, e líquidos super ácidos, MEDIDA: 32mm, EMBALAGEM: Com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70251**
- 6** - Cabo para bisturi, TIPO: Nº 03, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-17813**
- 6** - Cabo, USO: Espelho bucal, MATERIAL: Aço inoxidável, TAMANHO: Nº 25, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-69948**
- 3** - Calcador, TIPO: Duplo, nº 3097, USO: Odontológico, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87312**
- 33** - Colgadura individual, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-69952**
- 3** - Compasso de Willis, TIPO: Milimetrado, USO: Odontológico, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Reutilizável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-74926**
- 3** - Condensador, TIPO: Duplo, nº 9094, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87319**
- 3** - Prendedor de Guardanapo, TIPO: Jacaré, Em Aço Inoxidável AISI 420, EMBALAGEM: Com Uma Unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-87176**
- 6** - Cuba Redonda, Aço Inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações conforme Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-58092**
- 3** - Cureta, TIPO: Haste longa nº 1, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-69983**
- 3** - Cureta, TIPO: McCall, MODELO: 13-14, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, cabo oco, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-79033**
- 3** - Cureta, TIPO: McCall, MODELO: 17-18, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, cabo oco, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-79034**
- 3** - Cureta Goldman Fox, Nº 01, MATERIAL: Aço Inoxidável, Autoclavável, MEDIDA: Cabo Oco de 9,5mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87290**
- 3** - Cureta de Gracey, MEDIDA: 13-14, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-68320**
- 3** - Cureta de Gracey, MEDIDA: 5-6, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-68317**
- 3** - Cureta de Gracey, MEDIDA: 7-8, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-68318**
- 3** - Cureta de Gracey, MEDIDA: 11-12, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-68319**
- 3** - Cursor - Stop para lima endodôntica, MATERIAL: Silicone, EMBALAGEM: Com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70345**
- 3** - Sabão Enzimático, USO: Solução limpadora enzimática com no mínimo 3 enzimas, Bacteriostático e

fungistático, PH neutro, contendo álcool polialcoylado, detergente e tensoativos não iônicos, estabilizadores de enzimas, conservantes e sequestrantes, atóxico, biodegradável, não corrosivo, específico para limpeza, EMBALAGEM: Acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulo com informação que atenda a legislação atual vigente, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-50498**

**6** - Dique de Borracha, MEDIDA: 13,5x13,5cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Utilizado para a Técnica de Isolamento Absoluto, EMBALAGEM: Com 26 Unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87292**

**3** - Escavador de dentina nº 17, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70045**

**3** - Escavador de dentina nº 18, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70046**

**3** - Escavador de dentina nº 11,5, USO: Odontológico, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-79043**

**3** - Escavador de dentina nº 5, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-69978**

**3** - Escova de Polimento (Roda) para resinas e metais, MATERIAL: Flanela, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70369**

**3** - Escova Para Limpeza de Brocas, Cabo em Plástico, Cerdas em Latão, MEDIDA: 9cm de comprimento, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-17992**

**9** - Espaçador Digital nº 25, Aço inox, Indicados para facilitar a obturação de canais radiculares durante a técnica da condensação lateral, Ponta cônica, indicados para criação de espaços no interior do canal, Permite a inserção de novos cones de guta percha (técnica da condensação lateral), MEDIDA: 25mm, EMBALAGEM: Caixa com 6 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-46979**

**9** - Espátula flexível número 24, Confeccionado em aço inoxidável, Para procedimentos odontológicos, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-16921**

**3** - Espátula, USO: Para alginato e gesso, MATERIAL: Plástico, MEDIDA: 190mm x 30mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70051**

**3** - Espátula, TIPO: Silicato nº 1, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-68361**

**3** - Espátula, TIPO: Dupla, nº 3078, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87315**

**3** - Espátula, TIPO: Dupla, nº 3077, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87316**

**3** - Espátula, TIPO: Dupla, nº 3081, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87317**

**3** - Espátula, TIPO: Almore, nº 2, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87318**

**3** - Espátula TIPO: Removedora, USO: Odontológico, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87320**

**6** - Espelho bucal plano, Número 5.1, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70363**

**15** - Espelho bucal plano, Aço inox, Número 5, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-16922**

**3** - Espelho de mão, USO: Odontológico, para pacientes, MATERIAL: Cabo e moldura em plástico, FORMATO: Retangular, DIMENSÃO: Comprimento: 20cm, Espessura: 5mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-78800**

**3** - Filme radiográfico, USO: Odontológico, 3x4 E-speed Adulto, EMBALAGEM: Caixa com 150 películas, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-17936**

**3** - Filme radiográfico odontológico, 3x4 E-speed, infantil tamanho 22 x 356 mm, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Caixa **6508-27768**

**3** - Fio dental, USO: Odontológico, EMBALAGEM: Rolo com 100m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-66817**

**3** - Fita banda matriz, TIPO: Molar e pré molar, MATERIAL: Aço, ESPESSURA: 0,05mm, EMBALAGEM: Pacote com 20 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-87349**

**3** - Fita para isolamento, USO: Odontológico, MATERIAL: Politetrafluoretileno, MEDIDA: Comprimento: 5m, Largura: 18mm, Espessura: 0,07mm, EMBALAGEM: Individual, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-87350**

**12** - Pote Dappen, Vidro, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-35120**

**3** - Grampo para Isolamento, Número 203, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-17059**

- 6 - Grampo para isolamento, Número 14, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário  
**6509-17047**
- 6 - Grampo para Isolamento, Número 26, MATERIAL: Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário  
**6509-17045**
- 3 - Grampo para Isolamento, Número 210, MATERIAL: Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário  
**6509-17750**
- 12 - Grampo para Isolamento, Número 212, MATERIAL: Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário  
**6509-17049**
- 3 - Grampo para Isolamento, Número 205, MATERIAL: Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário  
**6509-17056**
- 6 - Grampo para Isolamento, Número 206, MATERIAL: Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário  
**6509-17052**
- 6 - Grampo para Isolamento, Número 208, Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-17050**
- 6 - Grampo para Isolamento, Número W8A, MATERIAL: Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70362**
- 3 - Grampo para Isolamento, Número 27, MATERIAL: Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-17360**
- 3 - Grampo para Isolamento, Número 211, MATERIAL: Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário  
**6509-17751**
- 3 - Grampo para isolamento, Número 14A , MATERIAL: Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário  
**6509-17046**
- 3 - Grampo para Isolamento, Nº 29, MATERIAL: Em Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário  
**6509-87295**
- 33 - Grampo para Raio X, Aço Inox, Autoclavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-28493**
- 3 - Cones de guta calibrados, MEDIDA: Número 15-40 , EMBALAGEM: Com 120 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-16890**
- 3 - Condensador de Guta Percha Mc Spaddem Nº 45, Aço inoxidável, MEDIDA: Comprimento 25mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-28506**
- 3 - Condensador de Guta Percha Mc Spaddem, Nº 50, Aço inoxidável, MEDIDA: Comprimento 25mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-28507**
- 3 - Kit, TIPO: Acadêmico, USO: Odontológico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário  
**6520-87251**
- 3 - Kit de Material para uso Odontológico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-56446**
- 3 - Esfigmomanômetro, Aparelho para medir pressão arterial, Analógico, Adulto, Escala 0-300mmHg, Com precisão de +/- 3mmHg, Livre de látex, Braçadeira em nylon com fecho em velcro para braço direito e esquerdo, Alta durabilidade da braçadeira, Com garantia de calibração igual ou superior à 5 anos, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6515-08179**
- 3 - Estetoscópio - Estetoscópio, Adulto, Com anel e Diafragma flutuante, Conforto térmico e Auscultador de aço inoxidável e Protetor auricular de borracha, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário  
**6515-8185**
- 30 - Lâmina para Bisturi, NÚMERO: 15 C, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Caixa **6508-59558**
- 18 - Lâmina de Bisturi, nº 12, Cabo nº 03, Aço inoxidável, Perfeita afiação para corte, Isenta de rebarbes e sinais de oxidação, base para encaixe em uma das extremidades do cabo, EMBALAGEM: Deverão ser embaladas individualmente, Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-33247**
- 9 - Kit Limas Endodônticas, Segunda Série, MATERIAL: Aço inoxidável e cabo plástico, MEDIDA: 25 mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-59091**
- 3 - Lima K, Aço Inoxidável, Primeira Série (15-40), Endodôntica Manual de Alta Flexibilidade, Possui Secção Transversal Quadrangular , MEDIDA: 21mm, EMBALAGEM: Contendo 6 Unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-34324**
- 3 - Lima K, Aço Inoxidável, Primeira Série (15-40), Endodôntica Manual de Alta Flexibilidade, Possui Secção Transversal Quadrangular , MEDIDA: 25mm de Comprimento, EMBALAGEM: Contendo 6 Unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-34325**
- 3 - Kit Limas Endodônticas, Segunda Série, MATERIAL: Aço inoxidável e cabo plástico, MEDIDA: 31 mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-59110**
- 3 - Lima Hedstroem (15-40), Aço Inoxidável, 1ª Série, Lima Endodôntica Manual, Alta Flexibilidade, Possui Secção Transversal, Em Forma de Gota com Ponta Ativa, MEDIDA: 25mm, EMBALAGEM: Com 6 unidades.

UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-33900**

**3** - Lima K, TIPO: nº 45-80, Aço inoxidável, MEDIDA: 21 mm, EMBALAGEM: Caixa com 06 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70338**

**3** - Lima K, TIPO: nº 45-80, Aço inoxidável, MEDIDA: 25 mm, EMBALAGEM: Caixa com 06 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70337**

**3** - Disco de Lixa, MEDIDA: 3/8" (9 mm), EMBALAGEM: Kit com 120 unidades, abrasivos: grosso, médio, fino e superfino, e 1 mandril para contra-ângulo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-70399**

**3** - Disco de Lixa, MEDIDA: 1/2 " (13 mm), EMBALAGEM: Kit com 120 unidades, abrasivos: grosso, médio, fino e superfino, e 1 mandril para contra-ângulo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-70398**

**6** - Luva, Multiuso, TAMANHO: Média, MATERIAL: Látex de borracha natural com revestimento interno em flocos de algodão, COR: Amarela, verde e/ou laranja, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com acabamento antiderrapante, EMBALAGEM: Pacote plástico, contendo um par, UNID. DE MEDIDA: Unitário **7907-00169**

**3** - Luva, USO: Para procedimento, Borracha Nitrílica, TAMANHO: M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Caixa **6508-59554**

**3** - Mandril para peça de mão PM, Para tira de lixa, Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-70368**

**3** - Manequim, TIPO: Odontológico, APRESENTAÇÃO: Com base de resina rígida, gengiva de silicone flexível, jogo de dentes preparados e articulador de alumínio com 16 dentes, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6515-48449**

**3** - Máscara Descartável, TIPO: Tripla, com elástico, MATERIAL: TNT, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6510-69220**

**3** - Tira de Lixa Especial, Para Acabamento e Polimento Cervical de Restaurações de Resina Composta, Composição à Base de Óxido de Alumínio e Costado de Poliéster com Base Resistente e Flexível, com 2 Níveis Abrasividade na Mesma Tira Granulação Média (cinza) Granulação Fina (Branca), Com Centro Neutro, MEDIDA: Comprimento: 170mm, Largura: 4mm, EMBALAGEM: Caixa com 150 tiras, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-28499**

**3** - Kit de moldeiras odontológicas, TIPO: Adulto, lisa, MATERIAL: Aço inoxidável, EMBALAGEM: Conjunto com 8 unidades, superior (1, 2, 3 e 4) e inferior (1, 2, 3 e 4), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-74952**

**3** - Kit moldeira, TIPO: Parcial adulto, MATERIAL: Alumínio / aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Reutilizável, UNID. DE MEDIDA: Kit **6508-34705**

**3** - Óculos de proteção, De segurança, Lente única incolor em policarbonato, Com tratamento anti-risco e anti embaçante nos lados interno e externo, proteção lateral acoplada com ventilação, hastes dobráveis e armação com ajuste telescópico montadas diretamente no corpo da lente, ponte nasal de policarbonato injetada na mesma peça da lente, UNID. DE MEDIDA: Unitário, PEÇA **6510-35645**

**9** - Papel carbono, Para ajuste oclusal, EMBALAGEM: Envelope com 12 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-17997**

**3** - Papel, TIPO: Grau cirúrgico, DIMENSÃO: Largura: 15cm, Comprimento: 100m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6510-82236**

**3** - Pasta com ingredientes atóxicos, solúveis em água, viscosidade média e não é susceptível à ação do calor, multiuso: pode ser utilizada com todos os materiais restauradores, é uma pasta de polimento produzida com diamante micronizado de granulação extra fina (2 a 4 microns) e altíssima dureza para atender às exigências de polimento e brilho de porcelana, esmalte dental para polimento de restaurações, resinas e outros materiais restauradores, tubos com no mínimo 70g, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-27876**

**3** - Pedra, TIPO: Arkansas, USO: Afiação de instrumentos odontológicos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-79139**

**12** - Pinça clínica, USO: Para algodão, MATERIAL: Aço inoxidável, MEDIDA: 15cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-79123**

**6** - Pinça Muller, TIPO: Para ajuste oclusal, USO: Para segurar o carbono no teste de oclusão, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-79131**

**3** - Pincel nº 4, TIPO: Chato, USO: Aplicação de resina fotopolimerizável clínica e opaca, cerdas de pelos de Marta Kolinsky, cabo em acrílico e esferas para ajudar na formação da ponta, EMBALAGEM: 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-55039**

**3** - Pincel aplicador, TIPO: Brush médio, Para aplicações de soluções em áreas com difícil acesso, EMBALAGEM: Com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-18067**

- 3** - Pincel aplicador de adesivo, TIPO: Microbrush, ponta regular, MATERIAL: Cerdas de nylon, Cabo plástico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Descartável, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Caixa **6508-74951**
- 3** - Kit com Pistola, Mais 30 Pontas, Maquira, Confeccionado Totalmente em Policarbonato, Tem a capacidade de atingir locais de difícil acesso através de suas ponteiros, com rapidez e precisão. Autoclavável. Possui três modelos de ponteiros de reposição, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Permite uma aplicação mais precisa evitando desperdícios de material, tempo e movimentos, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-87219**
- 3** - Placa de Vidro para Manipulação de Material Odontológico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-18066**
- 3** - Porta agulha, TIPO: Mayo hegar, com vídea, MEDIDA: 14cm, MATERIAL Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6511-79324**
- 3** - Porta Amálgama Micro, MATERIAL: Em Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87289**
- 3** - Porta matriz, TIPO: Tofflemire, Aço Inoxidável AISI-304, Autoclavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-17238**
- 3** - Kit de Posicionador Radiográfico Infantil, Polímero Autoclavável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-59386**
- 3** - Kit de Posicionador Radiográfico Adulto, Polímero Autoclavável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-59387**
- 3** - Régua Milimetrada Calibradora, Em Polímero de Alta Performance, Usada Para Calibragem de Cones de Papel ou de Guta Percha nos Tratamentos Endodônticos, MEDIDA: Comprimento: 8,5cm, Largura: 1cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-33878**
- 3** - Kit, TIPO: Resina acrílica em pó e líquido, COR: Vermelho, EMBALAGEM: Pó com 28g + líquido com 30ml, UNID. DE MEDIDA: Kit **6508-75597**
- 3** - Resina Composta, TIPO: Flow, COR: A2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-83765**
- 3** - Resina composta nano-híbrida, COR: Da2, EMBALAGEM: Seringa com 4g, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-76024**
- 3** - Resina composta nano-híbrida, COR: Ea2, EMBALAGEM: Seringa com 4g, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-74960**
- 3** - Resina composta, TIPO: Fotopolimerizável, COR: A2, COMPOSIÇÃO: Contendo udma, ybf3, dddma e edmab, com cerâmica sinalizada tratada em 60% - 70% de seu peso, e dimetacrilato de uretano aromático em 10% - 20% de seu peso, EMBALAGEM: 1 seringa com 4g, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-83864**
- 3** - Matriz de Aço fita 07 mm, Aço inoxidável, Para reconstrução dental, possui uma superfície uniforme, Promove o contorno proximal, sendo rígido o suficiente para não se descolar durante a condensação do amálgama, EMBALAGEM: Rolo de 7 x 0,05 x 500mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-18145**
- 3** - Matriz de Aço fita 05mm, Aço inoxidável, Para reconstrução dental, possui uma superfície uniforme; Promove o contorno proximal, sendo rígido o suficiente para não se descolar durante a condensação do amálgama, EMBALAGEM: Rolo de 5 x 0,05 x 500mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-18147**
- 3** - Sonda Milimetrada, TIPO: Carolina do Norte, Aço Inoxidável, Autoclavável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com cabo oco grosso de 8mm, milimetrada com marcação até 15mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70433**
- 3** - Sonda, TIPO: Williams, milimetrada com marcação até 10mm, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70435**
- 18** - Sonda exploradora Nº 5, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-68163**
- 3** - Sugador cirúrgico, USO: Odontológico, MATERIAL: Resina ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Estéril e descartável, EMBALAGEM: Caixa com 40 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **658-89032**
- 3** - Sugador plástico, PVC virgem e atóxico, Para remoção da saliva e outros líquidos dentro da cavidade bucal do paciente, EMBALAGEM: Pacote com 40 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-18068**
- 3** - Sugador Cirúrgico, USO: Aspirar líquidos e secreções durante as cirurgias odontológicas, MEDIDA: Diâmetros de ponteiros (3mm e 2,5mm), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Estéril, descartável e atóxico, EMBALAGEM: Caixa com 30 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-17164**
- 12** - Taça de borracha, Para profilaxia odontológica, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Possuem excelente

flexibilidade necessária para obtenção do melhor desempenho, EMBALAGEM: 01 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-46859**

**3** - Termômetro Clínico Digital, Infravermelho, sem contato, de testa, funcionamento a pilha ou bateria, leitura rápida, medição da temperatura corpórea, com resultado em graus Celsius (°C), UNID. DE MEDIDA: Unitário **6515-62697**

**3** - Tira de Lixa, Aço Inoxidável, 4mm, EMBALAGEM: Pacote com 12 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-28498**

**72** - Fio de Sutura 4-0, Não absorvível de seda, fio sintetizado com material natural, filamento de seda natural e trançada, esterilizados e embalados separadamente, Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril, MEDIDA: 45cm e agulha em aço inoxidável siliconizada com 1/2 círculo cortante de 1,7 cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Uso exclusivo em Odontologia, EMBALAGEM: 24 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-47097**

**3** - Bochecha Flexível para Simulação de Boca, MATERIAL: Mais Próximo da Textura Real, Utilizado para Simular o Rosto Humano, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87221**

**3** - Cortante de Black CG, Nº 29, 8mm, MATERIAL: Aço Inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Serrilhado Paralelo no Cabo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87274**

**3** - Cortante de Black CG, Nº 8-9, Cabo: 8mm, MATERIAL: Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87276**

**3** - Cortante de Black, TIPO: Nº 28, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-86947**

**3** - Jogo de Dentes, Resistente, Extra Rígidos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Dentes de Reposição para Manequim, Sem Cavidade, Dentes Com Formato Real, EMBALAGEM: Com 32 Dentes, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87172**

### 1.3.2 Requisitos de habilitação complementares

Não se aplica.

## 1.4 Estimativas das quantidades para a contratação | Memória de Cálculo (art. 15, IV, Dec. 10.086/22)

### 1.4.1 Quanto à forma de definição da quantidade a ser adquirida

A quantidade foi baseada para atendermos 3 (três) acadêmicos em vulnerabilidade social entre as 1º e 2º séries do Curso de Odontologia.

### 1.4.2 Quanto à Memória de Cálculo

Esta é a primeira compra a ser realizada por esta Pró-Reitoria.

DESCRIÇÃO DO ITEM:	
CÓD GMS	

#### HISTÓRICO DE CONSUMO

JAN/XX		JUL/XX		ESTOQUE ATUAL	
FEV/XX		AGO/XX		CONSUMO MÉDIO MENSAL	
MAR/XX		SET/XX		PREVISÃO DE CONSUMO	
ABR/XX		OUT/XX		QUANTIDADE ADQUIRIDA NA ÚLTIMA COMPRA	
MAI/XX		NOV/XX			



JUN/XX		DEZ/XX		DATA ÚLTIMA COMPRA	
--------	--	--------	--	--------------------	--

**1.5 Levantamento de mercado: análise das soluções existentes no mercado e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar** (art. 15, V, Dec. 10.086/22)

**1.5.1 Soluções Existentes no mercado**

Os materiais devem ser adquiridos com base nos orçamentos anexados ao processo.

**1.5.2 Análise das soluções existentes**

A única solução existente é que a empresa forneça todos os materiais solicitados. A UEPG não dispõe de estoque destes materiais para cessão aos alunos e alunas atendidos pela política de assistência estudantil.

**1.5.3 Conclusão quanto à solução a ser adotada e os motivos da escolha**

A solução escolhida é a baseada no menor preço e no atendimento completo da lista de materiais necessários.

**1.6 Estimativa do valor da contratação** (art. 15, VI, Dec. 10.086/22)

O orçamento apresenta o valor de R\$ 30.200,40.

**1.7 Descrição da solução como um todo – Objeto Técnico** (art. 15, VII, Dec. 10.086/22)

- 3 - Abridor de boca, Borracha resistente, 100% silicone, COR: Rosa, TAMANHO: Adulto, MEDIDA: 40x30x20 mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-18301**
- 3 - Abridor de Boca, USO: Infantil, MATERIAL: Silicone, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-5915**
- 3 - Adesivo, TIPO: Dental, USO: Para moldeira universal, EMBALAGEM: Frasco com 17ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-79122**
- 3 - Agulha descartável, TIPO: Gengival, TAMANHO: Curta 30g, Calibre 0,3 x 21mm, MATERIAL: Corpo em aço inoxidável, esterilizada, siliconada e biseltrificada, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ponta aguçada, protetor de encaixe firme, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-09917**
- 3 - Agulha Gengival, Descartável, Estéril, TAMANHO: Longa, 27G, Comprimento: 40mm (variação 10%), USO: Para seringa carpule, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-16660**
- 3 - Fotopolimerizador, TIPO: LED, USO: Odontológico, POTÊNCIA: 1.700 m/cm<sup>2</sup>, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6520-71451**
- 3 - Aplicador de hidróxido de cálcio, DIÂMETRO: 5,5mm, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70128**
- 3 - Arco de young, USO: Odontológico, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-85014**
- 3 - Arco de Ostby, Dobrável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-58069**
- 3 - Avental, Descartável, MATERIAL: Tecido não tecido (TNT), 100% polipropileno, com gramatura de pelo menos 30 g/m<sup>2</sup>, MEDIDA: Comprimento: 1,20m, Largura: 1,40m (com variação permitida de 5%), COR: Branca, Manga longa com punho de ribana ou elástico, não estéril, impermeável, atóxico, resistente, hipoalergênico, Aberto, com fechamento transpassado fechado por tiras resistentes, costuradas ou soldadas, para amarrar na cintura, que não se soltam ao amarrar, Produto de uso único, Aventais de fácil manuseio, que oferecem proteção ao usuário, criando uma barreira contra contaminação cruzada, poluição ambiente, fluidos corporais, além de higienização em locais que necessitem de cuidados especiais,

EMBALAGEM: Pacote com 10 unidades, contendo externamente impressos em língua portuguesa: identificação do produto, fabricante, lote, data de validade e registro na ANVISA, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6510-56301**

**3** - Bador, 100% fibras virgens de celulose, isentas de contaminantes, Filme de polietileno atóxico, Descartável, absorvente e impermeável, MEDIDA: Adulto, EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-16735**

**6** - Bandeja, Para laboratório, Em inox, MEDIDA: 26x12cm, ESPESSURA: 1,5cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6602-17781**

**3** - Cera periférica, TIPO: Azul, nº6, USO: Odontológico, EMBALAGEM: Caixa com 40 bastões, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Caixa **6508-81773**

**3** - Broca Carbide CA, nº 2, Baixa Rotação, Esférica, MATERIAL: Aço Carbono, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-59162**

**6** - Broca Carbide CA, nº 4, Baixa Rotação, Esférica, MATERIAL: Aço Carbono, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-59161**

**6** - Broca Carbide CA, nº 6, Baixa Rotação, Esférica, MATERIAL: Aço Carbono, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-66863**

**6** - Broca Carbide CA, nº 8, Baixa Rotação, Esférica, MATERIAL: Aço Carbono, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-59365**

**9** - Broca Ponta Diamantada FG nº 1014 HL, Aço inoxidável e Diamante granulado, Para uso em alta rotação, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-59065**

**9** - Broca, TIPO: Diamantada FG Nº 1016HL, MATERIAL: Aço inoxidável, haste longa, FORMATO: Esférica, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-79552**

**6** - Broca ponta diamantada n 1012, Para alta rotação, Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-18176**

**6** - Broca Diamantada, Nº1016, Esterilizada, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável em Blister, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-28490**

**3** - Broca ponta diamantada cilíndrica nº 3097, Extremidade plana, Aço e impregnada com diamantes naturais, Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-18244**

**3** - Broca Carbide 9714FF, Granulometria: Extrafina 30 Lâminas (FF), Característica: Alta Rotação, Diâmetro Parte Ativa: 1,4 mm Comprimento, Parte Ativa: 8,5 mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Indicada para o acabamento inicial em restaurações de resina composta e amálgama, esmalte e preparos em geral, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87263**

**3** - Broca Carbide 9903FF, Broca Autoclavável; Tipo de Ponta: Multilaminada 30 Lâminas, Cônica Ponta Arredondada; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Comprimento total: 19 mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Indicada para acabamentos e refinamentos suaves, ideal para utilização em cerâmicas e compósitos, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87266**

**3** - Broca Carbide 9406FF, Granulometria: Extrafina, 30 Lâminas (FF), Característica: Alta Rotação, Diâmetro Parte Ativa: 1,8 mm, Comprimento Parte Ativa: 3,5 mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Alta Rotação, Sem Soldagem, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87269**

**3** - Broca Gates nº 2, MATERIAL: Aço inoxidável, USO: Auxiliar do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, A ponta arredondada previne marcas ou perfurações, Com alta resistência à corrosão e esterilizações incluindo autoclave, vapor químico, e líquidos super ácidos, MEDIDA: 32mm, EMBALAGEM: Com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70249**

**3** - Broca Gates nº 3, MATERIAL: Aço inoxidável, USO: Auxiliar do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, A ponta arredondada previne marcas ou perfurações, Com alta resistência à corrosão e esterilizações incluindo autoclave, vapor químico, e líquidos super ácidos, MEDIDA: 32mm, EMBALAGEM: Com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70250**

**3** - Broca Gates nº 4, MATERIAL: Aço inoxidável, USO: Auxiliar do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, A ponta arredondada previne marcas ou perfurações, Com alta resistência à corrosão e esterilizações incluindo autoclave, vapor químico, e líquidos super ácidos, MEDIDA: 32mm, EMBALAGEM: Com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70251**

**6** - Cabo para bisturi, TIPO: Nº 03, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-17813**

**6** - Cabo, USO: Espelho bucal, MATERIAL: Aço inoxidável, TAMANHO: Nº 25, UNID. DE MEDIDA: Unitário

6509-69948

- 3 - Calçador, TIPO: Duplo, nº 3097, USO: Odontológico, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-87312
- 33 - Colgadura individual, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-69952
- 3 - Compasso de Willis, TIPO: Milimetrado, USO: Odontológico, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Reutilizável, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-74926
- 3 - Condensador, TIPO: Duplo, nº 9094, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-87319
- 3 - Prendedor de Guardanapo, TIPO: Jacaré, Em Aço Inoxidável AISI 420, EMBALAGEM: Com Uma Unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6508-87176
- 6 - Cuba Redonda, Aço Inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações conforme Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-58092
- 3 - Cureta, TIPO: Haste longa nº 1, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-69983
- 3 - Cureta, TIPO: McCall, MODELO: 13-14, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, cabo oco, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-79033
- 3 - Cureta, TIPO: McCall, MODELO: 17-18, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, cabo oco, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-79034
- 3 - Cureta Goldman Fox, Nº 01, MATERIAL: Aço Inoxidável, Autoclavável, MEDIDA: Cabo Oco de 9,5mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-87290
- 3 - Cureta de Gracey, MEDIDA: 13-14, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-68320
- 3 - Cureta de Gracey, MEDIDA: 5-6, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-68317
- 3 - Cureta de Gracey, MEDIDA: 7-8, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-68318
- 3 - Cureta de Gracey, MEDIDA: 11-12, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-68319
- 3 - Cursor - Stop para lima endodôntica, MATERIAL: Silicone, EMBALAGEM: Com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-70345
- 3 - Sabão Enzimático, USO: Solução limpadora enzimática com no mínimo 3 enzimas, Bacteriostático e fungistático, PH neutro, contendo álcool polialcoxilado, detergente e tensoativos não iônicos, estabilizadores de enzimas, conservantes e sequestrantes, atóxico, biodegradável, não corrosivo, específico para limpeza, EMBALAGEM: Acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulo com informação que atenda a legislação atual vigente, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6508-50498
- 6 - Dique de Borracha, MEDIDA: 13,5x13,5cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Utilizado para a Técnica de Isolamento Absoluto, EMBALAGEM: Com 26 Unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-87292
- 3 - Escavador de dentina nº 17, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-70045
- 3 - Escavador de dentina nº 18, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-70046
- 3 - Escavador de dentina nº 11,5, USO: Odontológico, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-79043
- 3 - Escavador de dentina nº 5, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-69978
- 3 - Escova de Polimento (Roda) para resinas e metais, MATERIAL: Flanela, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-70369
- 3 - Escova Para Limpeza de Brocas, Cabo em Plástico, Cerdas em Latão, MEDIDA: 9cm de comprimento, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-17992
- 9 - Espaçador Digital nº 25, Aço inox, Indicados para facilitar a obturação de canais radiculares durante a técnica da condensação lateral, Ponta cônica, indicados para criação de espaços no interior do canal, Permite a inserção de novos cones de guta percha (técnica da condensação lateral), MEDIDA: 25mm, EMBALAGEM: Caixa com 6 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-46979
- 9 - Espátula flexível número 24, Confeccionado em aço inoxidável, Para procedimentos odontológicos, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6508-16921
- 3 - Espátula, USO: Para alginato e gesso, MATERIAL: Plástico, MEDIDA: 190mm x 30mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-70051
- 3 - Espátula, TIPO: Silicato nº 1, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-68361
- 3 - Espátula, TIPO: Dupla, nº 3078, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário 6509-87315

- 3 - Espátula, TIPO: Dupla, nº 3077, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87316**
- 3 - Espátula, TIPO: Dupla, nº 3081, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87317**
- 3 - Espátula, TIPO: Almore, nº 2, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87318**
- 3 - Espátula TIPO: Removedora, USO: Odontológico, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87320**
- 6 - Espelho bucal plano, Número 5.1, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70363**
- 15 - Espelho bucal plano, Aço inox, Número 5, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-16922**
- 3 - Espelho de mão, USO: Odontológico, para pacientes, MATERIAL: Cabo e moldura em plástico, FORMATO: Retangular, DIMENSÃO: Comprimento: 20cm, Espessura: 5mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-78800**
- 3 - Filme radiográfico, USO: Odontológico, 3x4 E-speed Adulto, EMBALAGEM: Caixa com 150 películas, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-17936**
- 3 - Filme radiográfico odontológico, 3x4 E-speed, infantil tamanho 22 x 356 mm, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Caixa **6508-27768**
- 3 - Fio dental, USO: Odontológico, EMBALAGEM: Rolo com 100m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-66817**
- 3 - Fita banda matriz, TIPO: Molar e pré molar, MATERIAL: Aço, ESPESSURA: 0,05mm, EMBALAGEM: Pacote com 20 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-87349**
- 3 - Fita para isolamento, USO: Odontológico, MATERIAL: Politetrafluoretileno, MEDIDA: Comprimento: 5m, Largura: 18mm, Espessura: 0,07mm, EMBALAGEM: Individual, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-87350**
- 12 - Pote Dappen, Vidro, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-35120**
- 3 - Grampo para Isolamento, Número 203, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-17059**
- 6 - Grampo para isolamento, Número 14, MATERIAL: Aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-17047**
- 6 - Grampo para Isolamento, Número 26, MATERIAL: Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-17045**
- 3 - Grampo para Isolamento, Número 210, MATERIAL: Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-17750**
- 12 - Grampo para Isolamento, Número 212, MATERIAL: Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-17049**
- 3 - Grampo para Isolamento, Número 205, MATERIAL: Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-17056**
- 6 - Grampo para Isolamento, Número 206, MATERIAL: Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-17052**
- 6 - Grampo para Isolamento, Número 208, Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-17050**
- 6 - Grampo para Isolamento, Número W8A, MATERIAL: Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70362**
- 3 - Grampo para Isolamento, Número 27, MATERIAL: Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-17360**
- 3 - Grampo para Isolamento, Número 211, MATERIAL: Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-17751**
- 3 - Grampo para isolamento, Número 14A , MATERIAL: Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-17046**
- 3 - Grampo para Isolamento, Nº 29, MATERIAL: Em Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87295**
- 33 - Grampo para Raio X, Aço Inox, Autoclavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-28493**
- 3 - Cones de guta calibrados, MEDIDA: Número 15-40 , EMBALAGEM: Com 120 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-16890**
- 3 - Condensador de Guta Percha Mc Spaddem Nº 45, Aço inoxidável, MEDIDA: Comprimento 25mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-28506**
- 3 - Condensador de Guta Percha Mc Spaddem, Nº 50, Aço inoxidável, MEDIDA: Comprimento 25mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-28507**
- 3 - Kit, TIPO: Acadêmico, USO: Odontológico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de

acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6520-87251**

**3** - Kit de Material para uso Odontológico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-56446**

**3** - Esfigmomanômetro, Aparelho para medir pressão arterial, Analógico, Adulto, Escala 0-300mmHg, Com precisão de +/- 3mmHg, Livre de látex, Braçadeira em nylon com fecho em velcro para braço direito e esquerdo, Alta durabilidade da braçadeira, Com garantia de calibração igual ou superior à 5 anos, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6515-08179**

**3** - Estetoscópio - Estetoscópio, Adulto, Com anel e Diafragma flutuante, Conforto térmico e Auscultador de aço inoxidável e Protetor auricular de borracha, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6515-8185**

**30** - Lâmina para Bisturi, NÚMERO: 15 C, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Caixa **6508-59558**

**18** - Lâmina de Bisturi, nº 12, Cabo nº 03, Aço inoxidável, Perfeita afiação para corte, Isenta de rebarbes e sinais de oxidação, base para encaixe em uma das extremidades do cabo, EMBALAGEM: Deverão ser embaladas individualmente, Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-33247**

**9** - Kit Limas Endodônticas, Segunda Série, MATERIAL: Aço inoxidável e cabo plástico, MEDIDA: 25 mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-59091**

**3** - Lima K, Aço Inoxidável, Primeira Série (15-40), Endodôntica Manual de Alta Flexibilidade, Possui Secção Transversal Quadrangular, MEDIDA: 21mm, EMBALAGEM: Contendo 6 Unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-34324**

**3** - Lima K, Aço Inoxidável, Primeira Série (15-40), Endodôntica Manual de Alta Flexibilidade, Possui Secção Transversal Quadrangular, MEDIDA: 25mm de Comprimento, EMBALAGEM: Contendo 6 Unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-34325**

**3** - Kit Limas Endodônticas, Segunda Série, MATERIAL: Aço inoxidável e cabo plástico, MEDIDA: 31 mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-59110**

**3** - Lima Hedstroem (15-40), Aço Inoxidável, 1ª Série, Lima Endodôntica Manual, Alta Flexibilidade, Possui Secção Transversal, Em Forma de Gota com Ponta Ativa, MEDIDA: 25mm, EMBALAGEM: Com 6 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-33900**

**3** - Lima K, TIPO: nº 45-80, Aço inoxidável, MEDIDA: 21 mm, EMBALAGEM: Caixa com 06 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70338**

**3** - Lima K, TIPO: nº 45-80, Aço inoxidável, MEDIDA: 25 mm, EMBALAGEM: Caixa com 06 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70337**

**3** - Disco de Lixa, MEDIDA: 3/8" (9 mm), EMBALAGEM: Kit com 120 unidades, abrasivos: grosso, médio, fino e superfino, e 1 mandril para contra-ângulo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-70399**

**3** - Disco de Lixa, MEDIDA: 1/2 " (13 mm), EMBALAGEM: Kit com 120 unidades, abrasivos: grosso, médio, fino e superfino, e 1 mandril para contra-ângulo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-70398**

**6** - Luva, Multiuso, TAMANHO: Média, MATERIAL: Látex de borracha natural com revestimento interno em flocos de algodão, COR: Amarela, verde e/ou laranja, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com acabamento antiderrapante, EMBALAGEM: Pacote plástico, contendo um par, UNID. DE MEDIDA: Unitário **7907-00169**

**3** - Luva, USO: Para procedimento, Borracha Nitrílica, TAMANHO: M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Caixa **6508-59554**

**3** - Mandril para peça de mão PM, Para tira de lixa, Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-70368**

**3** - Manequim, TIPO: Odontológico, APRESENTAÇÃO: Com base de resina rígida, gengiva de silicone flexível, jogo de dentes preparados e articulador de alumínio com 16 dentes, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6515-48449**

**3** - Máscara Descartável, TIPO: Tripla, com elástico, MATERIAL: TNT, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6510-69220**

**3** - Tira de Lixa Especial, Para Acabamento e Polimento Cervical de Restaurações de Resina Composta, Composição à Base de Óxido de Alumínio e Costado de Poliéster com Base Resistente e Flexível, com 2 Níveis Abrasividade na Mesma Tira Granulação Média (cinza) Granulação Fina (Branca), Com Centro Neutro, MEDIDA: Comprimento: 170mm, Largura: 4mm, EMBALAGEM: Caixa com 150 tiras, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-28499**

**3** - Kit de moldeiras odontológicas, TIPO: Adulto, lisa, MATERIAL: Aço inoxidável, EMBALAGEM: Conjunto com 8 unidades, superior (1, 2, 3 e 4) e inferior (1, 2, 3 e 4), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais

informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-74952**

**3** - Kit moldeira, TIPO: Parcial adulto, MATERIAL: Alumínio / aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Reutilizável, UNID. DE MEDIDA: Kit **6508-34705**

**3** - Óculos de proteção, De segurança, Lente única incolor em policarbonato, Com tratamento anti-risco e anti embaçante nos lados interno e externo, proteção lateral acoplada com ventilação, hastes dobráveis e armação com ajuste telescópico montadas diretamente no corpo da lente, ponte nasal de policarbonato injetada na mesma peça da lente, UNID. DE MEDIDA: Unitário, PEÇA **6510-35645**

**9** - Papel carbono, Para ajuste oclusal, EMBALAGEM: Envelope com 12 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-17997**

**3** - Papel, TIPO: Grau cirúrgico, DIMENSÃO: Largura: 15cm, Comprimento: 100m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6510-82236**

**3** - Pasta com ingredientes atóxicos, solúveis em água, viscosidade média e não é susceptível à ação do calor, multiuso: pode ser utilizada com todos os materiais restauradores, é uma pasta de polimento produzida com diamante micronizado de granulação extra fina (2 a 4 microns) e altíssima dureza para atender às exigências de polimento e brilho de porcelana, esmalte dental para polimento de restaurações, resinas e outros materiais restauradores, tubos com no mínimo 70g, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-27876**

**3** - Pedra, TIPO: Arkansas, USO: Afiar instrumentos odontológicos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-79139**

**12** - Pinça clínica, USO: Para algodão, MATERIAL: Aço inoxidável, MEDIDA: 15cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-79123**

**6** - Pinça Muller, TIPO: Para ajuste oclusal, USO: Para segurar o carbono no teste de oclusão, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-79131**

**3** - Pincel nº 4, TIPO: Chato, USO: Aplicação de resina fotopolimerizável clínica e opaca, cerdas de pelos de Marta Kolinsky, cabo em acrílico e esferas para ajudar na formação da ponta, EMBALAGEM: 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-55039**

**3** - Pincel aplicador, TIPO: Brush médio, Para aplicações de soluções em áreas com difícil acesso, EMBALAGEM: Com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-18067**

**3** - Pincel aplicador de adesivo, TIPO: Microbrush, ponta regular, MATERIAL: Cerdas de nylon, Cabo plástico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Descartável, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Caixa **6508-74951**

**3** - Kit com Pistola, Mais 30 Pontas, Maquira, Confeccionado Totalmente em Policarbonato, Tem a capacidade de atingir locais de difícil acesso através de suas ponteiros, com rapidez e precisão. Autoclavável. Possui três modelos de ponteiros de reposição, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Permite uma aplicação mais precisa evitando desperdícios de material, tempo e movimentos, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-87219**

**3** - Placa de Vidro para Manipulação de Material Odontológico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-18066**

**3** - Porta agulha, TIPO: Mayo hegar, com vídea, MEDIDA: 14cm, MATERIAL Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6511-79324**

**3** - Porta Amálgama Micro, MATERIAL: Em Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87289**

**3** - Porta matriz, TIPO: Tofflemire, Aço Inoxidável AISI-304, Autoclavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-17238**

**3** - Kit de Posicionador Radiográfico Infantil, Polímero Autoclavável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-59386**

**3** - Kit de Posicionador Radiográfico Adulto, Polímero Autoclavável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-59387**

**3** - Régua Milimetrada Calibradora, Em Polímero de Alta Performance, Usada Para Calibragem de Cones de Papel ou de Guta Percha nos Tratamentos Endodônticos, MEDIDA: Comprimento: 8,5cm, Largura: 1cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-33878**

**3** - Kit, TIPO: Resina acrílica em pó e líquido, COR: Vermelho, EMBALAGEM: Pó com 28g + líquido com 30ml, UNID. DE MEDIDA: Kit **6508-75597**

**3** - Resina Composta, TIPO: Flow, COR: A2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-83765**

- 3** - Resina composta nano-híbrida, COR: Da2, EMBALAGEM: Seringa com 4g, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-76024**
- 3** - Resina composta nano-híbrida, COR: Ea2, EMBALAGEM: Seringa com 4g, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-74960**
- 3** - Resina composta, TIPO: Fotopolimerizável, COR: A2, COMPOSIÇÃO: Contendo udma, ybf3, dddma e edmab, com cerâmica sinalizada tratada em 60% - 70% de seu peso, e dimetacrilato de uretano aromático em 10% - 20% de seu peso, EMBALAGEM: 1 seringa com 4g, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-83864**
- 3** - Matriz de Aço fita 07 mm, Aço inoxidável, Para reconstrução dental, possui uma superfície uniforme, Promove o contorno proximal, sendo rígido o suficiente para não se descolar durante a condensação do amálgama, EMBALAGEM: Rolo de 7 x 0,05 x 500mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-18145**
- 3** - Matriz de Aço fita 05mm, Aço inoxidável, Para reconstrução dental, possui uma superfície uniforme; Promove o contorno proximal, sendo rígido o suficiente para não se descolar durante a condensação do amálgama, EMBALAGEM: Rolo de 5 x 0,05 x 500mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-18147**
- 3** - Sonda Milimetrada, TIPO: Carolina do Norte, Aço Inoxidável, Autoclavável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com cabo oco grosso de 8mm, milimetrada com marcação até 15mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70433**
- 3** - Sonda, TIPO: Williams, milimetrada com marcação até 10mm, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-70435**
- 18** - Sonda exploradora Nº 5, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-68163**
- 3** - Sugador Cirúrgico, Resina ABS, Produto descartável, Esterilizado, Auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e oferece maior segurança nos procedimentos, diminuindo as chances de contaminação tanto do profissional como de seus pacientes, EMBALAGEM: Caixa com 20 unidades, embalado individualmente, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-46853**
- 3** - Sugador plástico, PVC virgem e atóxico, Para remoção da saliva e outros líquidos dentro da cavidade bucal do paciente, EMBALAGEM: Pacote com 40 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-18068**
- 3** - Sugador Cirúrgico, USO: Aspirar líquidos e secreções durante as cirurgias odontológicas, MEDIDA: Diâmetros de ponteiros (3mm e 2,5mm), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Estéril, descartável e atóxico, EMBALAGEM: Caixa com 30 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-17164**
- 12** - Taça de borracha, Para profilaxia odontológica, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Possuem excelente flexibilidade necessária para obtenção do melhor desempenho, EMBALAGEM: 01 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-46859**
- 3** - Termômetro Clínico Digital, Infravermelho, sem contato, de testa, funcionamento a pilha ou bateria, leitura rápida, medição da temperatura corpórea, com resultado em graus Celsius (°C), UNID. DE MEDIDA: Unitário **6515-62697**
- 3** - Tira de Lixa, Aço Inoxidável, 4mm, EMBALAGEM: Pacote com 12 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-28498**
- 72** - Fio de Sutura 4-0, Não absorvível de seda, fio sintetizado com material natural, filamento de seda natural e trançada, esterilizados e embalados separadamente, Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril, MEDIDA: 45cm e agulha em aço inoxidável siliconizada com 1/2 círculo cortante de 1,7 cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Uso exclusivo em Odontologia, EMBALAGEM: 24 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6508-47097**
- 3** - Bochecha Flexível para Simulação de Boca, MATERIAL: Mais Próximo da Textura Real, Utilizado para Simular o Rosto Humano, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87221**
- 3** - Cortante de Black CG, Nº 29, 8mm, MATERIAL: Aço Inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Serrilhado Paralelo no Cabo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87274**
- 3** - Cortante de Black CG, Nº 8-9, Cabo: 8mm, MATERIAL: Aço Inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87276**
- 3** - Cortante de Black, TIPO: Nº 28, MATERIAL: Aço inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-86947**
- 3** - Jogo de Dentes, Resistente, Extra Rígidos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Dentes de Reposição para Manequim, Sem Cavidade, Dentes Com Formato Real, EMBALAGEM: Com 32 Dentes, UNID. DE MEDIDA: Unitário **6509-87172**

A condição da entrega se dará de forma integral.

- responsável pela Gestão do contrato: Ione da Silva Jovino - Pró-Reitora - 42 3220--3721 -

[ionejovino@uepg.br](mailto:ionejovino@uepg.br)

- Fiscal do Contrato: Gilmara de Cássia Ventura - Diretora de Assistência Estudantil - 42 3220-3771 -

[gilvent@uepg.br](mailto:gilvent@uepg.br)

- Suplente do fiscal: Daniélly Regina Sautchuk Moro - Secretária PRAE - 42 3220-3721 -

[drsmoro@uepg.br](mailto:drsmoro@uepg.br)

Quanto ao recebimento do objeto de forma provisória: 07 dias

Quanto ao recebimento de forma definitiva: 15 dias

Quanto ao prazo em caso de rejeição do objeto, a empresa tem para entregar a o objeto correto: 30 dias.

#### **1.8 Justificativas para o parcelamento ou não da contratação** (art. 15, VIII, Dec. 10.086/22)

O objeto será parcelado em 150 lotes.

#### **1.9 Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis** (art. 15, IX, Dec. 10.086/22)

Não se aplica.

#### **1.10 Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual** (art. 15, X, Dec. 10.086/22)

Não se aplica.

#### **1.11 Contratações correlatas e/ou interdependentes** (art. 15, XI, Dec. 10.086/22)

Não se aplica.

#### **1.12 Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável** (art. 15, XII, Dec. 10.086/22)

No tópico "SUSTENTABILIDADE" do Termo de Referência deverão ser inseridas as práticas de sustentabilidade aplicáveis ao objeto, conforme o art. 362/363 do Decreto n.º 10.086, de 2022

#### **1.13 Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina** (art. 15, XIII, Dec. 10.086/22)

Conforme benefícios estabelecidos na POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL da Instituição, aprovada através da Res. CA nº 110/2023, que tem como um dos princípios "a garantia da igualdade de condições para acesso, a permanência e a conclusão de curso na UEPG" e garante aos acadêmicos na situação referida o "recebimento de doações de livros, equipamentos e instrumentos didáticos".

A compra dos materiais beneficiará 03 alunos em vulnerabilidade social.



**ANEXO 1**  
**MAPA DE RISCO**

(adaptado de anexo IV da IN nº 05/2017/SEGES/MPGD)

Risco	Causa	Dano/ Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classif. (ref. Matriz)	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência (se o risco se concretizar)	Responsável
1. Questionamentos excessivos no pregão.	Informações adicionais.	Atraso no pregão.	3	5	Alto	Maiores informações no termo de referência	PRAE	Fornecer informações solicitadas	PRAE
2. Licitação deserta ou com lote deserto.	Variação de preço	Falta do serviço.	3	5	Alto	Não se aplica	Não se aplica	Reapresentar serviço	PRAE
3. Recusa em assinar o contrato	Variação de preço	Atraso na contratação	1	5	Médio	Não se aplica	Não se aplica	Solicitar notificação e abertura de processo adm. se necessário	PRAE
4. Incapacidade da empresa vencedora em cumprir com o compromisso assumido	Falta de análise	Falta do serviço	1	5	Médio	Maiores informações no termo de referência	PRAE	Fornecer informações solicitadas	PRAE
5. Variação abrupta de preços durante a vigência da contrato.	Demanda de mercado	Recusa na execução do serviço	1	5	Médio	Não previsível	Não se aplica	Solicitar notificação e abertura de processo adm. se necessário	PRAE
6. Solicitação de Reequilíbrio e Cancelamentos subsequentes à assinatura do contrato	Variação de preço	Possível aumento no valor	1	3	Baixo	Não previsível	Não se aplica	Encaminhar para análise	PRAE
7. Indisponibilidade do bem licitado	Não se aplica	Falta do serviço	2	5	Alto	Não previsível	Não se aplica	Solicitar notificação e abertura de processo adm. se necessário	PRAE

8. Fornecimento de baixa qualidade	Divergência entre capacidade técnica no certame e serviço realizado	Resultados insatisfatórios	1	4	Médio	Melhores requisitos de habilitação	PRAE	Solicitar notificação e abertura de processo adm. se necessário	PRAE
------------------------------------	---	----------------------------	---	---	-------	------------------------------------	------	---	------

### MATRIZ DE RISCO

I M P A C T O	Muito Alto 5	Médio	Alto	Alto	Alto	Alto
	Alto 4	Médio	Médio	Alto	Alto	Alto
	Médio 3	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixo 2	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
	Muito baixo 1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
		1	2	3	4	5
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente certo
<b>PROBABILIDADE</b>						

**Responsável pela Elaboração:** Daniélly Regina Sautchuk Moro

**Revisão:** Ione da Silva Jovino

**Data da Elaboração:** 21/06/2023