

[illegible]

## INSTRUÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

1. A prova é elaborada com questões de alternativas múltiplas;
2. Cada questão contém **4 (quatro) alternativas**, indicadas com os números **01, 02, 04 e 08**;
3. O valor a ser assinalado no Cartão de Respostas será a soma dos números correspondentes às alternativas corretas. Cada questão pode ter uma, duas, três ou quatro alternativas corretas;
4. No local próprio do Cartão de Respostas, deve ser assinalado o valor numérico do somatório encontrado, obrigatoriamente com dois algarismos. Em questões com somatório entre os intervalos 01 e 09, o algarismo zero da casa decimal deve ser preenchido (exemplo: 06);
5. A atribuição de pontos só será feita quando o valor numérico assinalado incluir pelo menos **uma alternativa correta e nenhuma alternativa errada**. Portanto, a pontuação integral ou parcial de uma questão só será computada se o somatório apresentado **não incluir alternativa(s) errada(s)**.

Suponha a questão hipotética número 65, representada abaixo. Você identificou duas alternativas corretas na questão, a saber:

**65** – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

01) **Alternativa correta.** ✓

02) Alternativa errada.

04) Alternativa errada.

08) **Alternativa correta.** ✓

**09**

A soma das duas alternativas corretas (**01 + 08**) será igual a **09**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 65 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

### CARTÃO DE RESPOSTAS

65	
<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	8
<input checked="" type="checkbox"/>	9



Agora suponha a questão hipotética número 70, representada abaixo. Você identificou três alternativas corretas na questão, a saber:

**70** – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

01) Alternativa errada.

02) **Alternativa correta.** ✓

04) **Alternativa correta.** ✓

08) **Alternativa correta.** ✓

**14**

A soma das três alternativas corretas (**02 + 04 + 08**) será igual a **14**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 70 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

### CARTÃO DE RESPOSTAS

70	
<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input checked="" type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	8
<input type="checkbox"/>	9



**QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE**

**01-** A Reforma Sanitária Brasileira, iniciada na década de 1970, criticava o modelo previdenciário de atenção à saúde – excludente e fragmentado – e culminou na 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986). Sobre esse processo, assinale o que for correto.

- 01) A Reforma Sanitária defendia a saúde como direito universal e dever do Estado, contrapondo-se ao modelo previdenciário vigente até então.
- 02) A Constituição de 1988 não incorporou as propostas da Reforma Sanitária, mantendo a saúde vinculada apenas à previdência social.
- 04) O movimento da Reforma Sanitária ocorreu na esfera acadêmica, sem articulação com movimentos sociais ou participação popular.
- 08) A 8ª Conferência Nacional de Saúde consolidou a proposta de criação do Sistema Único de Saúde (SUS), fundamentado nos princípios da universalidade, integralidade e equidade.

☐

**02-** Um município brasileiro apresenta elevados índices de internações por doenças diarreicas em crianças menores de cinco anos. O relatório epidemiológico aponta que grande parte da população vive em áreas sem saneamento básico, com coleta de lixo irregular e baixa escolaridade materna. Além disso, há concentração de famílias em ocupações precárias e dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Com base no caso descrito, assinale o que for correto.

- 01) As condições de saneamento, moradia e escolaridade materna configuram determinantes sociais que influenciam diretamente o processo saúde-doença observado.
- 02) A dificuldade de acesso aos serviços de saúde agrava a vulnerabilidade das crianças, limitando a prevenção e o tratamento adequado.
- 04) A alta incidência de doenças diarreicas pode ser explicada pela alta circulação de microrganismos patogênicos, sem relação com fatores sociais ou ambientais.
- 08) A situação descrita evidencia que desigualdades sociais produzem iniquidades em saúde, tornando determinados grupos populacionais mais expostos e suscetíveis às doenças.

☐

**03-** Durante visita domiciliar realizada pela equipe da Estratégia Saúde da Família, uma agente comunitária identificou um idoso hipertenso e diabético, que recentemente recebeu alta hospitalar após um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O paciente apresenta limitações motoras, necessidade de acompanhamento multiprofissional e dificuldades socioeconômicas. A família, pouco informada sobre os cuidados, solicitou orientações e apoio. Considerando o princípio da integralidade da assistência no SUS, assinale o que for correto.

- 01) O encaminhamento para fisioterapia, acompanhamento multiprofissional (médico, nutricionista, fonoaudiólogo, enfermeiro) e apoio domiciliar expressa a integralidade, ao articular ações de reabilitação e recuperação.
- 02) A integralidade é alcançada por meio da atenção básica, não sendo necessária a incorporação dos serviços de média e alta complexidade.
- 04) A integralidade implica também orientar a família sobre o autocuidado e a prevenção de complicações, articulando promoção e prevenção à reabilitação do paciente.
- 08) A integralidade se concretiza com o tratamento hospitalar adequado ao paciente durante a fase aguda do AVC, sendo dispensada a articulação com outros níveis de atenção.

☐

**04-** Um médico veterinário sanitaria foi convidado a participar de um seminário sobre políticas públicas de saúde indígena. Durante a apresentação, destacou que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena integra o SUS, com princípios próprios que respeitam especificidades culturais e garantem a articulação com a rede geral de serviços de saúde. Considerando a Lei nº 8.080/1990 e suas alterações, assinale o que for correto.

- 01) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deve funcionar de forma integrada ao SUS, sendo descentralizado, hierarquizado e regionalizado, tendo como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).
- 02) O Subsistema pode desconsiderar práticas culturais, como saberes tradicionais, sempre que não coincidirem com o modelo biomédico hegemônico, já que a prioridade é padronizar protocolos clínicos para as populações indígenas.
- 04) O financiamento do Subsistema é de responsabilidade da União, podendo contar com participação complementar de Estados, Municípios e instituições governamentais e não governamentais.
- 08) A participação dos povos indígenas em instâncias colegiadas de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde (como Conselhos de Saúde) é direito garantido pela lei.

☐

**05-** A Portaria nº 1.378/2013 regulamenta a Política Nacional de Vigilância em Saúde no âmbito do SUS, estabelecendo princípios, diretrizes e responsabilidades. Com base nesse documento, assinale o que for correto.

- 01) A Vigilância em Saúde deve articular ações de vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária, em saúde do trabalhador e da situação de saúde da população, com caráter integrador e intersetorial.
- 02) Entre seus princípios estão: integralidade, descentralização, participação social, direito à informação e uso da epidemiologia para análise da situação de saúde.
- 04) A organização da Vigilância em Saúde deve ser descentralizada, hierarquizada e regionalizada, garantindo a integração entre os serviços e a atuação contínua em todos os níveis de atenção.
- 08) A Política Nacional de Vigilância em Saúde prevê a produção, análise e disseminação de informações em saúde como base para a tomada de decisão, planejamento, monitoramento e avaliação das ações e serviços.

☐

**06-** Com base nos marcos legais do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) A regionalização concentra a gestão dos serviços de saúde nos estados, substituindo a descentralização municipal.
- 02) A descentralização busca aproximar a gestão dos serviços de saúde dos usuários, sendo os municípios os principais responsáveis pela execução das ações.
- 04) A integralidade no SUS envolve o reconhecimento das necessidades dos usuários e a articulação das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.
- 08) A participação da comunidade se concretiza por meio dos conselhos e conferências de saúde, garantindo representação social na gestão do SUS.

☐

**07-** Com base nos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) e sua relação com as iniquidades em saúde no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) Os determinantes sociais da saúde consideram apenas aspectos ambientais e não incluem variáveis socioeconômicas e educacionais.
- 02) A atuação sobre os determinantes sociais deve ser responsabilidade primária do setor saúde, sem necessidade de articulação com outras políticas públicas.
- 04) A compreensão dos determinantes sociais da saúde permite que políticas públicas atuem nas causas estruturais das iniquidades, extrapolando a oferta de serviços de saúde curativos.
- 08) Fatores como renda, escolaridade, raça, moradia e trabalho influenciam diretamente o processo saúde-doença e a expectativa de vida da população.

☐

**08-** As Redes de Atenção à Saúde (RAS) foram instituídas no SUS visando superar a fragmentação da atenção e efetivar a integralidade do cuidado. Com base em suas características e diretrizes, assinale o que for correto.

- 01) As RAS devem ser organizadas com base no reconhecimento dos territórios, a partir das necessidades de saúde das populações adscritas.
- 02) A Atenção Primária à Saúde é reconhecida como ordenadora do cuidado e coordenadora da rede, sendo a principal porta de entrada do SUS.
- 04) Um dos mecanismos de articulação entre os diferentes pontos de atenção à saúde dentro das RAS é o sistema de referência e de contrarreferência.
- 08) As RAS são estruturas organizadas exclusivamente em hospitais de média e alta complexidade, sendo acessadas após regulação estadual.

☐

**09-** O planejamento estratégico é um instrumento fundamental para a gestão e organização de sistemas e serviços de saúde, permitindo decisões mais assertivas. Com base em suas diretrizes, assinale o que for correto.

- 01) O planejamento estratégico parte da compreensão da realidade para definir objetivos, metas e estratégias voltadas à transformação das situações de saúde.
- 02) A análise situacional é uma etapa central do planejamento estratégico, pois permite gerar um diagnóstico amplo de natureza social, organizacional e de saúde.
- 04) O planejamento estratégico orienta a tomada de decisão com base em prioridades pactuadas coletivamente, considerando as oportunidades e a capacidade de intervenção dos sujeitos.
- 08) Diferentemente dos padrões normativos, o planejamento estratégico em saúde reconhece a complexidade dos territórios e valoriza a participação de diversos atores na construção das ações.

☐

**10-** A vigilância em saúde impõe articulação entre ações de monitoramento, prevenção e controle de riscos à saúde. Com base nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A vigilância hospitalar atua de forma independente das demais esferas da vigilância em saúde, sendo voltada exclusivamente ao ambiente intra-hospitalar.
- 02) A vigilância em saúde na atenção terciária contribui para a segurança do paciente e a qualidade do cuidado.
- 04) A notificação compulsória de agravos e doenças deve ser realizada também em serviços hospitalares, como parte das responsabilidades clínicas e éticas das equipes de saúde.
- 08) Nos hospitais, as ações de vigilância se restringem ao monitoramento de infecções, não envolvendo vigilância epidemiológica, sanitária ou eventos adversos.

☐

### QUESTÕES ESPECÍFICAS

**11-** Identifique, entre as alternativas abaixo, músculos intrínsecos da laringe e assinale o que for correto.

- 01) Estilo-hióideo.
- 02) Digástrico.
- 04) Cricotireóideo.
- 08) Aritenóideo oblíquo.

☐

**12-** A mastigação é uma função orofacial extremamente importante para o desenvolvimento harmônico do Sistema Estomatognático. Sobre as fases da mastigação, assinale o que for correto.

- 01) A incisão ocorre quando a mandíbula se eleva protruída e prende o alimento entre as bordas incisivas.
- 02) Na trituração, os alimentos são transformados em pequenas partículas por ação mecânica.
- 04) A pulverização é a transformação das partículas alimentares em elementos bem menores, com consistência ideal para a deglutição.
- 08) Na fase preparatória oral, o alimento é transformado do estágio sólido para pastoso, por meio da ação química da saliva.

☐

**13-** O desmame precoce pode ser considerado um fator etiológico para a respiração oral e o surgimento de hábitos orais deletérios. De acordo com as alterações que uma criança respiradora oral pode apresentar, assinale o que for correto.

- 01) Alterações de sono, como ronco, apneia obstrutiva do sono e bruxismo.
- 02) Língua baixa no assoalho da boca ou posicionada mais anteriormente, entre os dentes incisivos.
- 04) Bochechas hipotônicas, palato ogival, lábios entreabertos e presença de olheiras.
- 08) Baixo desempenho escolar, irritabilidade e cansaço.

☐

**14-** Com relação à atuação fonoaudiológica nos distúrbios alimentares pediátricos, assinale o que for correto.

- 01) O fonoaudiólogo, respondendo do lugar da sua especificidade, auxilia no diagnóstico dos distúrbios alimentares.
- 02) O fonoaudiólogo deve fornecer informações aos outros profissionais da equipe sobre as texturas e/ou consistências alimentares mais adequadas para cada paciente.
- 04) Distúrbios miofuncionais orofaciais ou quadros de disfagia orofaríngea não podem ser considerados como causa de distúrbio alimentar pediátrico.
- 08) O fonoaudiólogo deve ter amplo conhecimento das funções das vias aéreas superior e inferior, incluindo respostas de proteção, bem como fatores de coordenação e controle respiratório que afetam a deglutição e a alimentação.

☐

**15-** As possíveis alterações de deglutição podem ser detectadas por meio da avaliação clínica e mediante exames objetivos, tais como a videoendoscopia da deglutição (VED) e a videofluoroscopia da deglutição (VFD). Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Uma das vantagens da VED é a possibilidade de realização à beira do leito.
- 02) Não é possível avaliar a dinâmica da deglutição com a oferta de diversas consistências alimentares e volumes preestabelecidos na VED.
- 04) A VFD é considerada padrão-ouro, pois possibilita avaliar todas as fases da deglutição.
- 08) Na VED, para identificar se houve penetração e/ou aspiração laringotraqueal, recomenda-se o uso de corante artificial para alimentos com pigmento na cor azul, favorecendo a visualização do alimento na região faríngea.

☐

**16-** As vias alternativas de alimentação podem ser indicadas quando pacientes disfágicos apresentam risco de broncoaspiração, desnutrição e/ou desidratação. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A via enteral é utilizada em condições muito especiais quando o paciente está impossibilitado de receber a nutrição por via digestiva.
- 02) A via nasoenteral é geralmente a primeira escolha, principalmente quando a possibilidade de alimentação via oral está prevista para poucos dias ou semanas.
- 04) A gastrostomia é uma alternativa duradoura e de baixo risco. Essa via facilita o trabalho de reabilitação fonoaudiológica visto que não apresenta desconforto durante a deglutição.
- 08) A via nasoenteral é indicada como via alternativa de longa duração.

☐

**17-** Com relação aos possíveis impactos da traqueostomia na deglutição, assinale o que for correto.

- 01) Aumento da pressão subglótica.
- 02) Restrição da elevação laríngea.
- 04) Aspiração silente consequente da dessensibilização laríngea.
- 08) Redução ou ausência do reflexo protetor de tosse.

☐

**18-** O acompanhamento fonoaudiológico ambulatorial de pacientes com Alzheimer deve ter como foco principal a qualidade de vida. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Estratégias ambientais como redução de distrações excessivas podem favorecer a alimentação de pacientes com Alzheimer.
- 02) É importante utilizar estratégias para estimulação cognitiva como atividades para memória e atenção, pois a manutenção dessas funções pelo maior tempo possível facilita o manejo da deglutição.
- 04) Na fase avançada da doença, a utilização de manobras como abaixamento do queixo, manobra de Mendelsohn e manobra supraglótica são eficazes para manter a via oral liberada.
- 08) O fonoaudiólogo deve considerar os medicamentos utilizados pelo paciente, pois alguns como antidepressivos e antipsicóticos podem impactar na deglutição, considerando seus efeitos extrapiramidais.

☐

**19-** A sucção do bebê é a principal função da dinâmica da amamentação. Com relação à função da sucção em bebês, assinale o que for correto.

- 01) É uma função do sistema estomatognático inata do ser humano.
- 02) A função de sucção deixa de ser reflexa por volta do 6º mês de vida do bebê.
- 04) A sucção é um reflexo motor simples, sob controle de centros específicos do sistema nervoso.
- 08) A sucção é responsável pela extração do leite da mama e, de maneira coordenada com as funções de deglutição e respiração, é responsável pela condução do alimento ao processo de digestão.

☐

**20-** O fonoaudiólogo exerce uma importante função na equipe multidisciplinar atuando em aleitamento materno. De acordo com o esperado para uma amamentação efetiva na avaliação da mamada, assinale o que for correto.

- 01) Posicionamento: bebê bem apoiado, conduzido ao seio pela região cervical, pescoço não torcido, nariz em direção à mama.
- 02) Pega: grande abertura de boca, quantidade significativa de aréola na boca, queixo tocando a mama, nariz livre para respirar.
- 04) Sucção: sucções rápidas e curtas.
- 08) Deglutição: nenhuma deglutição audível, com alguns ruídos de estalo.

☐

**21-** A válvula de fala é um dispositivo que pode proporcionar melhora no processo de reabilitação da fala e deglutição do paciente traqueostomizado. Identifique situações que contraindicam o uso de válvulas fonatórias e assinale o que for correto.

- 01) Instabilidade médica aguda.
- 02) Obstrução grave das vias respiratórias.
- 04) Impossibilidade de desinsuflar o cuff.
- 08) Doenças neuromusculares.

☐

**22-** Sobre as principais estratégias utilizadas para a reabilitação de pacientes disfágicos adultos pós-AVE (Acidente vascular encefálico), assinale o que for correto.

- 01) Deglutições múltiplas pois auxiliam na diminuição de resíduos orais e faríngeos.
- 02) Espessamento de líquido pois diminui o tempo de trânsito oral, tornando a deglutição mais rápida.
- 04) Estimulação térmica e gustativa com gelado e azedo para evitar escape oral anterior.
- 08) Deglutição de esforço: auxilia na elevação laríngea.

☐

**23-** A disfagia pode ser definida como sendo a dificuldade ou incapacidade de deglutir alimentos, saliva e/ou secreção de forma adequada e segura. Com relação ao diagnóstico em disfagia, assinale o que for correto.

- 01) A sarcopenia não pode ser considerada uma causa da disfagia.
- 02) Tosses ou engasgos antes, durante ou após as refeições são considerados sinais de risco para disfagia.
- 04) A gravidade da disfagia é o marcador que determina a decisão sobre a necessidade de uma via alternativa de alimentação.
- 08) A disfagia pode ser classificada quanto à localização em oral, faríngea e esofágica.

☐

**24-** Considerando a classificação das afasias, identifique quais afasias são consideradas não fluentes e assinale o que for correto.

- 01) Afasia de Broca.
- 02) Afasia Global.
- 04) Afasia Transcortical Motora.
- 08) Afasia de Wernicke.

☐

**25-** Com relação à avaliação da disfagia, assinale o que for correto.

- 01) A videoendoscopia da deglutição (VED) é um exame de nasofibrolaringoscopia convencional que envolve a oferta de alimentos tingidos com corantes, permitindo observar a dinâmica da deglutição na fase faríngea.
- 02) A avaliação instrumental é soberana à avaliação clínica, pois seu resultado não depende da interpretação e/ou experiência do examinador.
- 04) O PARD (Protocolo Fonoaudiológico de Avaliação do Risco para Disfagia) é um instrumento para avaliação funcional que inclui testes de deglutição com água e alimentos pastosos, classificando o grau de disfagia e fornecendo diretrizes para conduta.
- 08) Com a aplicação do instrumento EAT-10 (Eating Assessment Tool-10) é possível determinar o tipo de disfagia com base na fase da deglutição.

☐

**26-** A Resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia nº 604, de 10 de março de 2021 "Dispõe sobre a criação da Especialidade em Fonoaudiologia Hospitalar, define as atribuições e competências relativas ao profissional fonoaudiólogo especialista e dá outras providências." De acordo com essa resolução, identifique as alternativas em que o especialista em Fonoaudiologia Hospitalar está apto e assinale o que for correto.

- 01) Prescrever consistência de alimentos e espessante.
- 02) Realizar aspiração das vias aéreas.
- 04) Realizar triagem, avaliação, diagnóstico, prognóstico, terapia, gerenciamento, encaminhamento e orientações dos aspectos da comunicação, deglutição, equilíbrio e outros procedimentos de competência do fonoaudiólogo, de acordo com a doença-base do paciente no âmbito hospitalar.
- 08) Desenvolver atividades de formação continuada para outros profissionais.

☐

**27-** Com relação à presbiacusia, assinale o que for correto.

- 01) A presbiacusia afeta primeiro as frequências mais baixas e é caracterizada pela diminuição da sensibilidade auditiva e redução da percepção de fala.
- 02) A presbiacusia é a diminuição da acuidade auditiva pelo envelhecimento da cóclea e das vias auditivas.
- 04) A reabilitação auditiva pode ter papel preventivo na saúde mental e social dos idosos.
- 08) Idosos com presbiacusia comumente apresentam dificuldade de comunicação em ambiente ruidosos ou em situações com várias pessoas conversando simultaneamente.

☐

**28-** A avaliação clínica da voz envolve uma análise completa que inclui a coleta do histórico do paciente, avaliação perceptivo-auditiva e acústica da qualidade vocal e a percepção do próprio indivíduo sobre como sua voz afeta sua qualidade de vida. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A Escala de Sintomas Vocais (ESV) é um instrumento que explora mais sintomas laringofaríngeos (domínio físico) do que sintomas vocais (domínio limitação), mas preocupa-se com aspectos emocionais (domínio emocional) do uso da voz.
- 02) A escala GRBASI é constituída de seis parâmetros: G - grau geral de disfonia; R - rugosidade; B - barulho; A - astenia; S - sopro e I - instabilidade.
- 04) Em situações iniciais do estabelecimento da disfonia em professores, observa-se que a intensidade dos sintomas relatados aumenta ao final do dia, bem como no decorrer da semana.
- 08) O Índice de Triagem de Distúrbio Vocal (ITDV) é um instrumento que pode ser usado em situações de triagem vocal, pois pode indicar um distúrbio de voz na presença de, no mínimo, cinco sintomas recorrentes.

☐

**29-** Com relação à reabilitação vocal, assinale o que for correto.

- 01) Questões como não competir com ruído de fundo e usar roupas confortáveis, principalmente na região do pescoço e tórax são consideradas abordagens da terapia vocal indireta.
- 02) A terapia vocal direta trabalha a alteração da técnica de fala do paciente através de modificações na respiração, fonação, ressonância e/ou articulação.
- 04) O Método Lee Silverman, LSVT® apresenta como conceitos essenciais o foco exclusivo no aumento da variação de frequência da voz.
- 08) A técnica de sons vibrantes favorece o fechamento glótico, otimizando a produção vocal.

☐

**30-** Sobre os direitos gerais do fonoaudiólogo, segundo o Código de Ética da Fonoaudiologia, assinale o que for correto.

- 01) Determinar com autonomia o tempo de atendimento e o prazo de tratamento ou serviço, desde que não acarrete prejuízo à qualidade do serviço prestado, com o objetivo de preservar o bem-estar do cliente e respeitar a legislação vigente.
- 02) Solicitar ou permitir que outros profissionais assinem seus procedimentos.
- 04) Estabelecer ou aceitar honorários a preço vil ou incompatível com a atividade realizada.
- 08) Opinar e participar de movimentos que visem à defesa da classe.

☐

---