UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
COORDENADORIA DE PROCESSOS DE SELEÇÃO

RESIDÊNCIA UNIPROFISSIONAL E MULTIPROFISSIONAL
EDITAL HU/UEPG Nº 03/2026
CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL – ESTOMATOLOGIA – PERIODONTIA
INTENSIVISMO – NEONATOLOGIA – SAÚDE DO IDOSO

GRUPO I: ODONTOLOGIA

NOME COMPLETO: _____

INSTRUÇÕES GERAIS

- Verifique se este caderno contém trinta questões objetivas e observe se ele apresenta alguma imperfeição. Em caso de dúvida, comunique ao fiscal.
- As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nesta sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você apontar como corretas.
- O prazo determinado para resolução desta prova é de **TRÊS HORAS**, a partir do momento em que for completado o processo de distribuição dos Cadernos de Questões, incluído o tempo para o preenchimento do Cartão de Respostas.
- Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira e aguarde sua liberação pelo fiscal para sair do local de prova.
  Lembre-se de que você só pode deixar o local de prova após as 16h15min.
- É de inteira responsabilidade do candidato a leitura, a interpretação e a conferência de todas as informações constantes no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas.
- É obrigatória a permanência dos três últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de aplicação da prova.

INSTRUÇÕES SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS

- CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, número de inscrição, área.
- ASSINE apenas no local indicado.
- PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do Cartão de Respostas em caso de erro ou rasura.
- Siga as instruções quanto ao preenchimento do Cartão de Respostas.
- Todas as informações acima constam no Edital de Abertura.

Observação: você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la.
ATENÇÃO! Só a destaque depois de ter entregue o Cartão de Respostas ao fiscal.

..... destaque aqui .....

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
COORDENADORIA DE PROCESSOS DE SELEÇÃO
PROCESSO DE SELEÇÃO – RESIDÊNCIA UNI E MULTIPROFISSIONAL – HU/UEPG
GRUPO I: ODONTOLOGIA

PAPELETA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS ASSINALADAS – USO OPCIONAL

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

INSTRUÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

1. A prova é elaborada com questões de alternativas múltiplas;

2. Cada questão contém **4 (quatro) alternativas**, indicadas com os números **01, 02, 04 e 08**;

3. O valor a ser assinalado no Cartão de Respostas será a soma dos números correspondentes às alternativas corretas. Cada questão pode ter uma, duas, três ou quatro alternativas corretas;

4. No local próprio do Cartão de Respostas, deve ser assinalado o valor numérico do somatório encontrado, obrigatoriamente com dois algarismos. Em questões com somatório entre os intervalos 01 e 09, o algarismo zero da casa decimal deve ser preenchido (exemplo: 06);

5. A atribuição de pontos só será feita quando o valor numérico assinalado incluir pelo menos **uma alternativa correta** e **nenhuma alternativa errada**. Portanto, a pontuação integral ou parcial de uma questão só será computada se o somatório apresentado **não incluir alternativa(s) errada(s).**

Suponha a questão hipotética número 65, representada abaixo. Você identificou duas alternativas corretas na questão, a saber:


65 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

01) **Alternativa correta**. ✓
02) Alternativa errada.
04) Alternativa errada.
08) **Alternativa correta**. ✓

09

A soma das duas alternativas corretas (**01 + 08**) será igual a **09**.
No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 65
deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS



Agora suponha a questão hipotética número 70, representada abaixo. Você identificou três alternativas corretas na questão, a saber:


70 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

01) Alternativa errada.
02) **Alternativa correta**. ✓
04) **Alternativa correta**. ✓
08) **Alternativa correta**. ✓

14

A soma das três alternativas corretas (**02 + 04 + 08**) será igual a **14**.
No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 70
deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS



QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

01– O paradigma contemporâneo da Saúde Coletiva rompe com a perspectiva estritamente biomédica, reconhecendo que a manifestação de enfermidades transcende a causalidade orgânica. Sob a ótica do modelo dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS), as condições materiais de existência desempenham um papel estruturante na estratificação do risco epidemiológico, na capacidade de resiliência individual e coletiva, e na distribuição assimétrica de morbidades entre diferentes camadas populacionais. Considerando o processo saúde-doença e os determinantes sociais da saúde, assinale o que for correto.

01) Condições relacionadas à renda, escolaridade, trabalho, alimentação, habitação e acesso aos serviços de saúde podem modificar a exposição a riscos e as possibilidades de proteção, contribuindo para diferentes padrões de saúde e adoecimento.

02) Os determinantes sociais apresentam influência apenas sobre as doenças crônicas não transmissíveis, enquanto as doenças transmissíveis são determinadas exclusivamente pela presença do agente etiológico.

04) Desigualdades nas condições sociais podem produzir diferenças na exposição a fatores de risco, no acesso a recursos de proteção e na utilização dos serviços, contribuindo para iniquidades em saúde.

08) As condições socioeconômicas interferem na qualidade de vida, mas não possuem relação relevante com a ocorrência e a distribuição das doenças na população.

02– O planejamento em saúde é utilizado para organizar ações e serviços de acordo com as necessidades da população. Esse processo envolve a identificação dos principais problemas de saúde, a definição dos resultados que se pretende alcançar e o acompanhamento das ações desenvolvidas. Sobre o planejamento em saúde, assinale o que for correto.

01) O diagnóstico situacional auxilia na identificação dos principais problemas e necessidades de saúde existentes em uma população, contribuindo para a definição das prioridades de intervenção.

02) No processo de planejamento, os dados epidemiológicos possuem função predominantemente descritiva, enquanto a definição das prioridades deve basear-se principalmente na capacidade instalada e nos recursos disponíveis nos serviços.

04) A definição de objetivos e metas permite estabelecer os resultados que se pretende alcançar com as ações planejadas e orientar o acompanhamento de sua execução.

08) Indicadores de saúde podem ser utilizados para monitorar as ações desenvolvidas, acompanhar mudanças nas condições de saúde e avaliar os resultados alcançados.

03– O Sistema Único de Saúde está estruturado a partir de princípios e diretrizes que orientam tanto a garantia do direito à saúde quanto a organização político-administrativa dos serviços. Sua operacionalização envolve responsabilidades compartilhadas entre os entes federativos, mecanismos de planejamento, participação social e financiamento. Considerando os fundamentos e a organização do SUS, assinale o que for correto.

01) A universalidade estabelece que todas as pessoas possuem direito de acesso às ações e aos serviços de saúde, independentemente de contribuição previdenciária ou vínculo formal de trabalho.

02) A descentralização político-administrativa envolve a distribuição de competências e responsabilidades entre União, estados, Distrito Federal e municípios, preservando mecanismos de articulação necessários ao funcionamento integrado do sistema.

04) A equidade orienta a oferta de ações e serviços segundo critérios uniformes para toda a população, buscando evitar diferenças na distribuição dos recursos entre grupos sociais e territórios.

08) A integralidade pressupõe a oferta do maior número possível de ações, tecnologias e procedimentos em todos os níveis de atenção, de modo que a disponibilidade dos recursos assistenciais prevaleça sobre a avaliação das necessidades específicas de cada usuário.

04– Os programas estratégicos de atenção à saúde constituem instrumentos utilizados para organizar intervenções destinadas a problemas prioritários, condições específicas ou grupos populacionais que apresentam necessidades particulares. Sua formulação e execução devem considerar o perfil epidemiológico, as características da população e a articulação entre diferentes ações e serviços. Sobre os programas estratégicos de atenção à saúde, assinale o que for correto.

01) Podem contemplar ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento e reabilitação, conforme as necessidades relacionadas ao problema ou à população priorizada.

02) A definição de suas ações deve considerar informações epidemiológicas, demográficas e sociais, permitindo estabelecer prioridades e intervenções compatíveis com as necessidades identificadas.

04) A definição de uma população ou condição prioritária implica concentrar o acompanhamento nos serviços especializados, cabendo à Atenção Primária principalmente identificar os casos e encaminhá-los aos demais níveis de atenção.

08) Sua implementação pode exigir articulação entre diferentes níveis de atenção, categorias profissionais e setores, especialmente quando os fatores relacionados ao problema ultrapassam a capacidade de atuação isolada de um serviço.

05– A vigilância em saúde compreende um conjunto articulado de ações destinadas ao conhecimento, acompanhamento e intervenção sobre problemas, riscos e fatores que interferem nas condições de saúde da população. A produção e a análise contínua de informações permitem orientar ações de prevenção, controle e planejamento das políticas e dos serviços de saúde. Considerando os fundamentos da vigilância em saúde, assinale o que for correto.

01) A coleta, análise e interpretação sistemática de informações permitem acompanhar a distribuição de doenças e agravos, identificar modificações em seus padrões de ocorrência e subsidiar medidas de prevenção e controle.

02) A concepção ampliada de vigilância em saúde contempla ações relacionadas às dimensões epidemiológica, sanitária, ambiental e de saúde do trabalhador.

04) As informações produzidas pelas ações de vigilância podem contribuir para o estabelecimento de prioridades, o planejamento das intervenções e a organização das respostas dos serviços de saúde.

08) A confirmação laboratorial constitui o principal fundamento para a adoção de medidas de vigilância, enquanto os dados clínicos e epidemiológicos são utilizados prioritariamente para caracterizar os casos após a confirmação diagnóstica.

06– As Redes de Atenção à Saúde organizam diferentes serviços do SUS de forma integrada, buscando garantir continuidade e integralidade da assistência. Os diferentes pontos de atenção possuem funções específicas e devem atuar de maneira articulada para responder às necessidades de saúde da população. Sobre as Redes de Atenção à Saúde, assinale o que for correto.

01) A organização das Redes de Atenção à Saúde pressupõe que cada nível de atenção mantenha autonomia assistencial suficiente para conduzir seus atendimentos, sendo a comunicação entre os diferentes serviços necessária apenas nos casos de maior complexidade.

02) As Redes de Atenção à Saúde promovem a articulação entre diferentes pontos de atenção, favorecendo a continuidade do cuidado e a organização dos fluxos assistenciais.

04) A integração entre os serviços de uma Rede de Atenção à Saúde exige que os diferentes pontos de atenção apresentem capacidade assistencial semelhante, de modo a garantir uniformidade na oferta de procedimentos à população.

08) A Atenção Primária à Saúde exerce papel relevante na coordenação do cuidado, acompanhando os usuários ao longo do tempo e articulando seu acesso aos demais pontos da rede quando necessário.

07– A avaliação em saúde constitui uma ferramenta importante para analisar a qualidade, o desempenho e os efeitos de programas, serviços e ações desenvolvidos no sistema de saúde. Diferentes dimensões podem ser consideradas nesse processo, permitindo examinar tanto os recursos disponíveis quanto a forma de execução das atividades e os resultados obtidos. Sobre as dimensões e as aplicações da avaliação em saúde, assinale o que for correto.

01) A análise da disponibilidade de profissionais, equipamentos, instalações e recursos organizacionais permite avaliar as condições estruturais existentes para a realização das ações de saúde.

02) A avaliação do processo pode envolver a análise do cumprimento de protocolos, da execução dos procedimentos e da forma como as práticas assistenciais são desenvolvidas pelos serviços.

04) A avaliação dos resultados pode utilizar indicadores relacionados às mudanças observadas nas condições de saúde, à ocorrência de complicações, ao alcance de metas e aos efeitos produzidos pelas intervenções realizadas.

08) A interpretação conjunta de informações referentes à estrutura, ao processo e aos resultados pode contribuir para identificar fragilidades, orientar decisões e subsidiar mudanças destinadas à melhoria da qualidade da atenção à saúde.

08– A construção das políticas públicas de saúde no Brasil acompanhou diferentes momentos políticos, econômicos e sociais, passando por formas de assistência restritas a determinados segmentos da população até a consolidação da saúde como direito de cidadania. A Reforma Sanitária Brasileira e o processo de redemocratização contribuíram para mudanças importantes na concepção de saúde e na organização do sistema público brasileiro. Considerando esse processo histórico, assinale o que for correto.

01) Antes da consolidação do SUS, a assistência médico-previdenciária esteve fortemente vinculada à inserção do trabalhador no mercado formal e à contribuição previdenciária, restringindo o acesso de parcelas da população à assistência médica organizada por esse sistema.

02) A Constituição Federal de 1988 ampliou a responsabilidade do Estado sobre a saúde e estabeleceu novas formas de organização da assistência, preservando, entretanto, a contribuição previdenciária como um dos critérios de acesso aos serviços assistenciais destinados à população economicamente ativa.

04) O movimento da Reforma Sanitária Brasileira contribuiu para a defesa de uma concepção ampliada de saúde e para o reconhecimento da saúde como direito de todos e dever do Estado.

08) A Constituição Federal de 1988 estabeleceu diretrizes gerais para a organização do sistema de saúde, enquanto a universalidade do acesso foi incorporada posteriormente pela legislação infraconstitucional responsável pela regulamentação do SUS.

09– Os modelos de atenção à saúde correspondem às diferentes formas de organizar conhecimentos, práticas, tecnologias e serviços para responder às necessidades de indivíduos e populações. Sua configuração está relacionada às concepções adotadas sobre saúde e doença e à maneira como são articuladas as ações desenvolvidas nos diferentes níveis de atenção. Sobre os modelos de atenção à saúde, assinale o que for correto.

01) Em um modelo de atenção orientado pela integralidade, a Atenção Primária à Saúde concentra a maior parte das ações assistenciais e assume a resolução das necessidades de saúde da população, reduzindo a necessidade de articulação com serviços especializados.

02) A definição dos modelos de atenção considera a disponibilidade de recursos, a organização dos serviços e as tecnologias disponíveis, enquanto as características epidemiológicas e sociais da população exercem influência secundária sobre sua estruturação.

04) O modelo biomédico tradicional caracteriza-se pela centralidade na doença e em seus componentes biológicos, apresentando forte valorização do diagnóstico, da intervenção terapêutica e da atuação profissional especializada.

08) A atenção integral pressupõe a articulação entre ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação, considerando as diferentes necessidades apresentadas pelos indivíduos ao longo do processo de cuidado.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

10– A Política Nacional de Atenção Hospitalar estabelece diretrizes para a organização do componente hospitalar no âmbito do SUS, reconhecendo sua inserção nas Redes de Atenção à Saúde. A organização da assistência hospitalar deve considerar sua articulação com outros serviços, a continuidade do cuidado e a adoção de estratégias destinadas à qualidade e à segurança da assistência. Considerando os fundamentos da Política Nacional de Atenção Hospitalar, assinale o que for correto.

01) Em razão de sua maior densidade tecnológica e capacidade de atendimento especializado, os hospitais ocupam posição central na organização do acesso à Rede de Atenção à Saúde, cabendo aos demais serviços dar continuidade ao cuidado iniciado no ambiente hospitalar.

02) Os estabelecimentos hospitalares devem integrar-se aos demais pontos das Redes de Atenção à Saúde, estabelecendo mecanismos de comunicação e articulação que favoreçam a continuidade e a integralidade da assistência.

04) O planejamento da alta e a articulação com outros serviços constituem elementos relevantes da atenção hospitalar, considerando que as necessidades assistenciais podem permanecer após o encerramento da internação.

08) A organização da atenção hospitalar deve incorporar estratégias relacionadas à qualidade da assistência e à segurança do paciente, incluindo medidas destinadas à prevenção e à redução de riscos associados ao cuidado.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

QUESTÕES ESPECÍFICAS

11– A Síndrome de Stevens-Johnson é uma reação mucocutânea grave, geralmente relacionada ao uso de medicamentos, que pode evoluir rapidamente e requer internação hospitalar, suspensão imediata do medicamento suspeito e cuidados multidisciplinares, incluindo a atuação da equipe de Odontologia Hospitalar. Com relação aos sinais e sintomas da Síndrome de Stevens-Johnson, assinale o que for correto.

01) Presença de máculas acastanhadas periorais, na mucosa bucal, perinasal, nas mãos e nos pés.
02) Há formação de bolhas que se rompem facilmente, formando extensas áreas erosadas e ulceradas, frequentemente recoberta por crostas hemorrágicas, especialmente nos lábios.
04) Hiperemia conjuntival e conjuntivite; associadas a fotofobia, dor ocular e lacrimejamento.
08) Observam-se placas esbranquiçadas que se destacam a raspagem envolvendo a região de palato mole e orofaringe.

12– A avaliação da função hepática pode orientar decisões clínicas nos procedimentos odontológicos, uma vez que o cirurgião-dentista utiliza fármacos que dependem da metabolização hepática. Além disso, o fígado sintetiza fatores de coagulação, contribuindo no processo de hemostasia. Sobre os exames laboratoriais que fornecem informações sobre a função hepática, assinale o que for correto.

01) A Alanina aminotransferase (ALT) participa do metabolismo nos hepatócitos, sendo que a elevação nos níveis sanguíneos pode indicar lesão ou alteração da permeabilidade da membrana dos hepatócitos, ou seja, dano hepatocelular.
02) A enzima Aspartato aminotransferase (AST) está presente no citosol dos hepatócitos e no interior das mitocôndrias, sendo que a elevação nos níveis sanguíneos pode ocorrer em quadro de esteatose hepática, hepatites virais, uso abusivo de álcool e em doenças autoimunes que levam a comprometimento hepático.
04) Aumentos nos níveis de bilirrubina indireta e/ou direta pode contribuir para o desenvolvimento de icterícia e podem estar associada a alterações hepáticas.
08) Alterações no parênquima hepático e/ou nas vias biliares podem causar elevação nos níveis de Gamaglutamiltransferase (GamaGT), portanto esse marcador pode contribuir para a avaliação de alterações hepatobiliares, em conjunto com outros marcadores da função hepática.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

13– Com base na definição de Odontologia Hospitalar presente na Resolução CFO-262, de 25 de janeiro de 2024, do Conselho Federal de Odontologia, e considerando a atuação do cirurgião-dentista na Odontologia Hospitalar, assinale o que for correto.

01) O cirurgião-dentista pode integrar a equipe multiprofissional que atua na UTI neonatal, avaliando as condições bucais e contribuindo para o estabelecimento de uma rotina de cuidados de higiene e manutenção da saúde bucal.
02) O cirurgião-dentista pode contribuir para o cuidado e para a melhora do quadro clínico de pacientes hospitalizados, em conjunto com a equipe multiprofissional, especialmente em pacientes com cardiopatias, nefropatias, alterações endócrinas, pneumopatias, entre outras doenças sistêmicas, considerando a possível repercussão das condições bucais sobre o estado geral de saúde.
04) Pacientes com doenças mentais ou disfunções neurológicas que apresentem limitações motoras e/ou cognitivas podem necessitar de acompanhamento odontológico apenas quando apresentarem alterações ou doenças instaladas na cavidade bucal, não sendo necessária a atuação odontológica com finalidade preventiva durante o período de internação.
08) No âmbito hospitalar, a equipe odontológica pode contribuir para o cuidado de pacientes com discrasias sanguíneas que necessitam de acompanhamento médico e monitorização constante.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

14– Paciente masculino, 55 anos, tabagista e com histórico de alcoolismo, compareceu ao serviço para avaliação odontológica. Durante o exame físico intrabucal observou-se placa esbranquiçada, não destacável à raspagem, de superfície lisa, formato irregular, limites nítidos, não infiltrante e indolor. A lesão media aproximadamente 25mm e estava localizada em assoalho de boca. Foi realizada biópsia incisional, e o laudo histopatológico apresentava a seguinte descrição: "*Os cortes histológicos revelaram fragmentos de mucosa bucal revestida por epitélio pavimentoso estratificado hiperqueratinizado. O epitélio apresentava quadro de displasia epitelial intensa (alto grau), devido à presença de células epiteliais exibindo hipercromatismo; pleomorfismo celular e nuclear, mitoses atípicas, alterações na arquitetura epitelial e cristas epiteliais em formato de gota. Não foram identificadas, nos cortes histológicos analisados, áreas de invasão de células epiteliais para o interior do tecido conjuntivo*". Com base nos dados clínicos fornecidos e no laudo histopatológico, assinale o que for correto.

01) Os achados clínicos e as características microscópicas são compatíveis com o quadro de Leucoplasia.
02) Com base nas características clínicas apresentadas, a hipótese clínica de Líquen Plano em placa é plausível, sendo que o laudo histopatológico confirma a suspeita clínica.
04) Com base no laudo histopatológico, o paciente já apresenta carcinoma espinocelular, devendo ser encaminhado com urgência para o serviço de oncologia.
08) De acordo com o resultado histopatológico, a remoção completa da lesão está indicada, considerando o risco de transformação maligna.

15– Paciente encontra-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) decorrente de um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico agudo (AVCi), estando sedado e sob ventilação mecânica por meio de tubo orotraqueal. Considerando a atuação da Odontologia Hospitalar nesse contexto, assinale o que for correto.

01) A higiene bucal deve ser realizada de forma sistematizada, com remoção mecânica do biofilme dental e das secreções acumuladas na boca.
02) Durante a execução dos procedimentos de higiene bucal e do cuidado odontológico deve-se evitar o deslocamento do tubo orotraqueal, a fim de preservar a segurança da via aérea e reduzir o risco de complicações, como broncoaspiração e traumas das mucosas oral e orofaríngea.
04) A hidratação da mucosa bucal e dos lábios deve fazer parte dos cuidados odontológicos, especialmente em pacientes sedados e sob ventilação mecânica, que podem apresentar ressecamento da boca.
08) Durante o atendimento odontológico, o tubo orotraqueal deve ser manipulado e reposicionado pelo cirurgião-dentista sempre que dificultar o acesso às estruturas da cavidade oral, facilitando a realização da higiene bucal.

16– As radiografias odontológicas têm papel complementar importante na avaliação das lesões de cárie, principalmente porque permitem identificar alterações que podem não ser detectadas adequadamente durante o exame físico intrabucal. Nesse contexto, assinale o que for correto.

01) Uma lesão de cárie na superfície oclusal, quando atinge a dentina, pode gerar uma área radiolúcida com formato triangular ou semicircular, com a base mais ampla voltada para a junção amelodentinário.
02) Para pesquisa de lesões de cárie na região interproximal dos dentes posteriores, a técnica radiografia intrabucal interproximal (bitewing) deve ser priorizada.
04) Quando ocorre erro na angulação horizontal durante a execução da técnica interproximal (bitewing), pode haver a sobreposição das superfícies interproximais, dificultando a visualização de uma lesão de cárie.
08) O *burnout* cervical produz uma imagem radiolúcida que pode mimetizar uma lesão de cárie próxima à área da junção amelocementária do dente.

17– Na avaliação periodontal, diferentes manobras semiotécnicas são utilizadas durante o exame físico intrabucal, uma vez que esses dados ajudam na identificação de sinais de inflamação, perda de inserção, alterações do suporte periodontal e condições associadas. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

01) Para determinar o Índice de Sangramento Gengival (ISG), deve-se percorrer a margem gengival com auxílio da sonda periodontal, inserindo-a levemente na região do sulco gengival e verificando a ocorrência de sangramento, o qual deve ser anotado no prontuário odontológico do paciente.
02) Para avaliar o comprometimento e a extensão de lesões em áreas de bifurcações ou trifurcações, pode-se realizar a sondagem da furca com auxílio da sonda de Nabers.
04) Quando a profundidade de sondagem periodontal for maior que 4 milímetros, obrigatoriamente há formação de bolsa periodontal e perda óssea no local.
08) O grau cinco (5) de mobilidade dentária, conforme escala de Miller, é indicativo de severa perda óssea ao redor do dente, o que justifica a indicação de exodontia.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

18– As radiografias intrabucais (periapical, interproximal e oclusal) e a tomografia computadorizada de feixe cônico podem contribuir para o diagnóstico das anomalias dentárias. Nesse contexto, assinale o que for correto.

01) Dentes que apresentam taurodontismo exibem radiograficamente aumento da espessura de dentina, redução do espaço da câmara pulpar e obliteração parcial ou completa dos canais radiculares e constrição acentuada na porção cervical, conferindo ao dente uma aparência bulbosa.

02) Na radiografia periapical, as pérolas de esmalte produzem uma imagem com grau de radiopacidade semelhante ao do esmalte, apresentam formato arredondado ou ovalado e estão localizadas na superfície radicular, sendo mais comuns na região de furca dos molares ou próximas à junção amelocementária.

04) No quadro de dilaceração, as radiografias podem exibir a presença de um tubérculo de dentina na superfície oclusal, normalmente recoberto por espessa camada de esmalte, gerando uma área de maior radiopacidade no local.

08) A concrescência dentária é a união de dentes adjacentes, pelo cemento; essa união pode não ser facilmente caracterizada em radiografias intrabucais convencionais, e a tomografia computadorizada de feixe cônico pode ser utilizada para auxiliar na avaliação tridimensional da condição.

19– O exame clínico possibilita a coleta de sinais e sintomas para que se possa elaborar hipóteses de diagnóstico. Deve-se cumprir uma sequência lógica, completa e minuciosa, incluindo anamnese e exame físico. O exame físico extrabucal permite avaliar as estruturas da cabeça e do pescoço, cujas alterações podem estar relacionadas a doenças sistêmicas. Sobre os achados no exame físico extrabucal, assinale o que for correto.

01) Ao observar um quadro de exoftalmia durante o exame físico, deve-se considerar a possibilidade de hipertireoidismo, especialmente na presença de outros sinais e sintomas como: perda de peso, taquicardia, intolerância ao calor, sudorese, irritabilidade e agitação.

02) Paciente apresentando fácies apática e edemaciada, edema palpebral evidente, pele seca, cabelos finos e ressecados são achados clínicos sugestivos de hipotireoidismo.

04) Quando o paciente apresenta coloração amarelada da esclera, deve-se investigar possíveis alterações hepáticas, obstrução biliar ou doenças hemolíticas.

08) Fácies de Cushing caracteriza-se pelo rosto arredondado, tom mais avermelhado na região de bochechas e, em alguns pacientes, aumento de pelos no rosto (hirsutismo); esses achados podem estar associados ao hipercortisolismo observado na síndrome de Cushing.

20– De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada RDC Anvisa número 1002, de 15 de dezembro de 2025, a respeito do preparo e acondicionamento, bem como esterilização, armazenamento de dispositivos processados e gestão de resíduos, assinale o que for correto.

01) É permitido o reaproveitamento de seringas plásticas.

02) Não é permitido o fechamento de embalagens de papel grau cirúrgico com indicador tipo 1 (fita zebrada).

04) Os materiais processados não devem ser armazenados em área próxima a sifão de pias.

08) É proibido o uso de materiais que estejam com a embalagem violada, suja ou molhada.

21– Em relação aos fármacos usados para o controle de infecções bucais e consequências do seu uso, assinale o que for correto.

01) O uso indiscriminado, ou incorreto, de antibióticos é apontado como um dos maiores agentes de pressão seletiva sobre microrganismos.

02) O clavulanato de potássio se une irreversivelmente às betalactamases, inativando-as e, por consequência, tornando as bactérias produtoras dessas enzimas novamente sensíveis às penicilinas.

04) A resistência bacteriana transferível pode ocorrer por transformação, transdução, conjugação e transposição.

08) A penicilina inibe o crescimento e multiplicação de microrganismos atuando na síntese de proteínas.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

22– Durante o exame clínico, a anamnese é uma parte fundamental, pois o paciente concede ao profissional informações que auxiliam na elaboração do diagnóstico ou de hipóteses clínicas de diagnóstico. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

01) O relato de boca seca (xerostomia) e secura dos olhos (xeroftalmia) associado a dores articulares pode ser indicativo de Doenças de Sjögren.
02) Relato do paciente de úlceras bucais recorrentes, associado a dores abdominais, diarreia crônica e perda de peso, pode ser sugestivo de Doença de Crohn.
04) Quando há o relato de aumento da ingestão de líquido (aumento da sede), na frequência urinária e do apetite, associado a perda de peso, deve-se investigar Diabetes mellitus.
08) O relato de ardência ou sensação de queimação bucal, podendo ou não estar acompanhado de boca seda, pode direcionar a investigação para Síndrome da Ardência Bucal.

23– Em relação ao mecanismo e controle de dor em Odontologia, assinale o que for correto.

01) Os nociceptores envolvidos no processo da dor inflamatória são polimodais e de alto limiar de excitabilidade.
02) Ao inibir a síntese de prostaciclina, os coxibes reduzem uma das defesas preliminares do endotélio vascular contra a hipertensão, a aterosclerose e a agregação plaquetária.
04) O uso concomitante de ibuprofeno com varfarina pode potencializar o efeito do anti-inflamatório.
08) Em pacientes com hipersensibilidade aos derivados da pirazolona, a melhor alternativa para o controle de dor é a prescrição de dipirona.

24– Considerando as formas farmacêuticas de medicamentos, farmacocinética e farmacodinâmica, assinale o que for correto.

01) A razão entre a dose letal média e a dose eficaz média define o índice terapêutico de um fármaco.
02) Efeito paradoxal é o efeito sinérgico que ocorre no organismo quando se associam dois fármacos com o mesmo mecanismo de ação.
04) A partição de drágeas é recomendada quando é necessário ajuste de dose.
08) Tempo de latência é o intervalo que vai desde a administração até o início do efeito do fármaco.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

25– Com base nas fases do diagnóstico e na interpretação dos exames semiológicos em endodontia, assinale o que for correto.

01) O teste elétrico avalia a resposta de sensibilidade neural, mas não informa sobre o suprimento sanguíneo do tecido pulpar.
02) Em polpas normais, o teste a frio gera vasoconstrição e resposta imediata, enquanto o calor causa vasodilatação e resposta tardia.
04) A caracterização da dor e dos testes de sensibilidade orientam a hipótese clínica, mas não definem a extensão histopatológica pulpar.
08) A anamnese utiliza a técnica do interrogatório para coletar a queixa principal, história médica e história odontológica.

26– Em relação ao uso de sais anestésicos (disponíveis no mercado brasileiro), associados ou não aos vasoconstritores, em Odontologia, assinale o que for correto.

01) Em pacientes portadores de arritmia que não podem receber a lidocaína 2% associada à epinefrina 1:100.000, o cirurgião-dentista tem como alternativa segura a prilocaína 3% associada à fenilefrina 0,03UI/mL.
02) A articaína é o único anestésico local do tipo amida que contém um grupo tiofeno em sua estrutura.
04) A ortotoluidina, produto do metabolismo da prilocaína, pode induzir a formação de metemoglobina, produzindo metemoglobinemia caso sejam administradas em altas doses.
08) A mepivacaína 2%, sem vasoconstritor, promove uma anestesia pulpar de aproximadamente 20 minutos na técnica infiltrativa.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

27– De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada RDC Anvisa número 1002, de 15 de dezembro de 2025, a respeito da limpeza dos materiais, assinale o que for correto.

01) O material passível de processamento, independentemente de sua classificação de risco, deve ser submetido ao processo de limpeza antes de sua desinfecção ou esterilização.
02) É permitido o uso de estufa nos serviços que prestam assistência odontológica apenas com a finalidade de secagem de material.
04) A solução de detergente utilizada para imersão dos materiais deve ser trocada a cada uso.
08) A limpeza e a integridade dos materiais devem ser avaliadas por meio de inspeção visual com auxílio de lentes intensificadoras de imagem, de, no mínimo, oito vezes.

28– Considerando o uso de vasoconstritores adrenérgicos em Odontologia (disponíveis no mercado brasileiro), assinale o que for correto.

01) A norepinefrina é mais potente que a epinefrina, por isso não está indicada para pacientes hipertensos.
02) A injeção intravascular acidental ou a administração de grandes volumes em pacientes que fazem o uso de beta bloqueadores não seletivos pode provocar a elevação da pressão arterial.
04) A felipressina age como estimulante direto da musculatura lisa vascular.
08) A epinefrina 1:100.000 (0,01 mg/mL), no miocárdio, estimula receptores beta 1 provocando um efeito inotrópico e cronotrópico positivo.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

29– De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada RDC Anvisa número 1002, de 15 de dezembro de 2025, a respeito dos requisitos gerais do processamento e pré-limpeza dos materiais, assinale o que for correto.

01) Os materiais devem ficar imersos em solução de detergente domiciliar durante o processo de pré-limpeza no ponto de assistência.
02) É proibida a desinfecção com a utilização de saneantes à base de aldeídos para todos os materiais utilizados na assistência odontológica.
04) É proibida a desinfecção por imersão de tubetes anestésicos.
08) A pré-limpeza das turbinas de alta rotação deve ser realizada imediatamente após o término do atendimento de cada paciente, através do acionamento sem a broca.

30– Considerando o diagnóstico de abscesso periapical agudo e crônico, assinale o que for correto.

01) No abscesso agudo, o paciente apresenta dor espontânea, dor aguda à pressão da mordida, percussão e palpação e não responde ao teste de sensibilidade ao frio.
02) No abscesso crônico, há presença de fístula e o dente não responde ao teste de sensibilidade pulpar ao frio.
04) No abscesso agudo, a radiografia pode exibir espessamento do ligamento e até mesmo imagem radiolúcida apical.
08) Tanto o abscesso agudo quanto o crônico decorrem de necrose pulpar e infecção do canal, formando exsudato purulento por reação inflamatória.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES