

PRODUÇÃO INTEGRADA DE FRUTAS



Antônio Carlos Vargas Motta - UFPR

Louise Larissa May-De Mio - UFPR


José Carlos Fachinello - UFPEL

Fruticultura Brasileira

- 3º maior produtor de frutas do mundo/40 milhões de toneladas;
- PIB Agrícola US\$ 15 bilhões;
- 2,3 milhões de hectares;
- 5,6 milhões de empregos diretos
(27% mão-de-obra agrícola do País);
- Exportação:aproximadamente 1,5% da produção;




Produção de frutas de caroço




Produção de frutas de caroço

Produtividade no Paraná (ton/ha)



SAFRA 2005/06



Pêssego:

Área plantada no Brasil: 23.810 ha

Rio G. Sul 15.699 ha sendo 9.500 ha para indústria

Fonte: Perfil periódico EMATER 2005/06

Prof. Fukuo Morimoto



O que querem os consumidores??

- Consumidores querem alimentos saudáveis, saborosos e sem resíduos.
- Exportação exige **baixo** nível de resíduos de **agrotóxicos**, respeito ao **meio ambiente** e às condições de **trabalho, higiene e saúde**

EUROPA – Lei Geral dos Alimentos.

Normativas CEE 178/2002

Vigor em janeiro de 2005, **rastreabilidade** dos gêneros alimentícios.

USA – Lei do Bioterrorismo – 2002

Exportações de produtos agroalimentares para os Estados Unidos devem possuir um sistema de **rastreabilidade**





Supermercados

Opinião dos dirigentes do Setor Supermercadista

Uso da tecnologia:

“Dentro de 4 a 5 anos todas as transações referentes a compra de hortifruti serão feitas por meio de comércio eletrônico, inclusive com o produtor”.

Organização do produtor:

“Os pequenos, **se não se organizarem e não se unirem, ficarão sem condições para vender para supermercado”.**

PRODUÇÃO INTEGRADA

O QUE É?

- Normatização das melhores de práticas agrícolas e regras de manejo
- Registro de todos manejo


. Preparo do solo
e escolha da muda

. Embalagem






Produção Integrada: Uma nova visão do sistema de produção




PRODUÇÃO INTEGRADA



COMO FUNCIONA?

Normas Técnicas Específicas

- **15 áreas temáticas,**
- Grade de agroquímicos,
- Cadernos de campo e pós-colheita;
- Lista de verificação para certificação.



NORMAS TÉCNICAS GERAIS PARA A PIF – NTGPIF

Áreas Temáticas

Obrigatórias

Recomendadas

Proibidas

Permitidas com
Restrições

- Capacitação
- Organização
- Material Propagativo
- Recursos Naturais
- Implantação de Pomares
- Nutrição
- Manejo e Conservação do Solo
- Manejo da Parte Aérea
- Recursos Hídricos e Irrigação
- Proteção Integrada da Planta
- Colheita e Pós-colheita
- Análise de Resíduos
- Processo de Empacotadoras
- Sistema de Rastreabilidade e Cadernos de Campo
- Assistência Técnica





OAC



Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

Produção Integrada de Pêssego



Nº de Série

000.010.101.010

Safra
2003/4

FRUTAS - PI no BRASIL

23 projetos em 14 Estados da Federação

17 espécies frutíferas

1.521 produtores

39.889 ha de área plantada

1.065.527 toneladas produzidas



Ex.:

- 60% da área plantada no Brasil com macieiras;
- 36% da área cultivada de videiras e
- 35% de manga

Dados: MAPA

SAPI - Sistema Agropecuário de Produção Integrada



Soja no Paraná;

Arroz Irrigado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins;

Café Arábica em Minas Gerais;

Amendoim em São Paulo, Ceará e Paraíba;

Tomate Indústria em Goiás e Minas Gerais;

Tomate Mesa no Espírito Santo;

Batata em Minas Gerais;

Bovinos de Leite no Paraná;


Bovinos de Corte no Mato Grosso do Sul e São Paulo;

Bovino de Corte (Integração Lavoura/Pecuária) em Goiás e Campinas;


Ovinos no Ceará e

Apicultura em Santa Catarina.

Distribuição Geográfica dos Projetos PI.

- 
- 39 Projetos PI 2004/05 – 23 PIF
 - 05 Projetos PI Animal 2005
 - 40 Projetos previstos para 07/08

PRODUÇÃO INTEGRADA



NORMAS TÉCNICAS - Exemplo


ÁREAS TEMÁTICAS	NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA A PRODUÇÃO INTEGRADA DE PÊSSEGO			
	OBRIGATÓRIAS	RECOMENDADAS	PROIBIDAS	PERMITIDAS COM RESTRIÇÃO
10. PROTEÇÃO INTEGRADA DA CULTURA				
10.1. Controle de pragas	Utilizar as técnicas no Manejo Integrado de Pragas, uso de métodos naturais; monitorar pragas		Utilizar recursos humanos sem a devida capacitação.	

Profundidade do solo



Como foi iniciar a PI?

- ❖ Grupos multidisciplinares de trabalho;
- ❖ Elaboração do projeto PI;
- ❖ **Elaboração das Normas Técnicas Específicas;**
- ❖ Auditorias técnicas pelas Certificadoras;
- ❖ **Difusão de tecnologias;**
- ❖ Programas para a conscientização de produtores e consumidores .





O que é a Rastreabilidade na PI:

- ✓ Divisão da área produtiva em talhões ou parcelas;
- ✓ Registro nos cadernos de campo e de pós-colheita;
- ✓ Identificação: local, produtor, processo produtivo e outras;
- ✓ Processamento das frutas em lotes homogêneos;
- ✓ Adoção de logística para manter a identidade dos lotes

PRODUÇÃO INTEGRADA DE FRUTAS – PIF
GEEPPI -PR (Grupo de extensão, ensino e pesquisa em Produção Integrada no Paraná)



Base Produtiva **Pêssego/ PR**



- ❖ **Produtores agrícolas:**
 - Associação dos Produtores da Lapa
 - Associação de Fruticultores do Paraná
(FRUTIPAR)
- ❖ **Extensionistas:** Engenheiro agrônomos e técnicos
da EMATER;

Regiões envolvidas



- **Lapa**
- **Araucária**
- **Campo Largo**
- **Campo do Tenente**
- **Mandirituba**
- **Pien**
- **Contenda**

Áreas experimentais PC x PI

Laboratórios de análises no projeto:



- Manejo Integrado de doenças
- Manejo Integrado de pragas
- Fitotecnia

UFPR - DFF

- Nutrição mineral de plantas
- Fertilidade

UFPR - Solos

- CEPPA

UFPR - para análises de resíduos em frutos

Instituições de avaliação da conformidade;



- **TECPAR**
(Oficial)
- **Empresa Júnior**
(treinamento para alunos da UFPR)

Instituições de pesquisa e desenvolvimento;



- UFPR
- EMBRAPA Pelotas
- EMBRAPA Bento Gonçalves
- PUC
- UFPEL
- ESALQ – USP

Instituições de créditos e finanças;



- MAPA/ CNPq (PROJETO PI)
- Paraná 12 meses (Curso Técnicos)
- Frutipar e produtores (áreas experimentais)
- SENAR (Cursos capacitação, livro)





Equipe Técnica

Extensão: Edir Buske/ Joaquim Thomás
Fukuo Morimoto

EMATER e UFPR

Manejo de Solos: Beatriz Monte Serrat
Antônio Carlos Motta

Manejo de Doenças: **Louise Larissa May De Mio**

Manejo de Pragas: Lino Bittencourt Monteiro

Qualidade Pós Colheita: Francine Lorena Cuquel

Análise estatística dos dados: Paulo Justiniano Júnior

Professores da
UFPR

Situação nas diferentes áreas temáticas anterior e posterior à implementação do PIP no Estado do Paraná.

Áreas temáticas	Situação anterior ao PIF	Situação atual na região metropolitana de Curitiba
-----------------	--------------------------	--



Capacitação		
• Técnicos capacitados em fruticultura	Deficiência na capacitação de técnicos e produtores	45 técnicos treinados em frutas de caroço
• Capacitação em PIP	ausência	12 técnicos treinados



Duas regiões escolhidas:
LAPA E ARAUCÁRIA
3 anos de experimentos



Pomar da Lapa – 3 ha

Pomar Araucária – 1 ha

Cultivar
CHIMARRITA

Área experimental da LAPA


Bordaduras

PIF

Bordaduras

PC

Bordaduras



Plantas marcadas para avaliações:

- Danos de pragas
- Doenças foliares
- Coleta de Flores
- Colheita



Armadilha para mosca



Armadilha para Grafolita

Pomar em Araucária




Monitoramento de Pragas



✓ Avaliação e Monitoramento de doenças



➔ Inóculo na Floração



> ou = 1% Controle mais intenso, redução inóculo para colheita, poda de ramos


Qualidade: Pós-colheita



Firmeza da polpa



• Calibre e peso dos frutos



Danos nos frutos



Sólidos solúveis



Acidez total





PRINCIPAIS ESTADOS de CAMPO PI x PC (FASE 1 – 2002-2004)



ESTRATÉGIAS PARA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS E DOENÇAS:

- Eliminação de fontes de inóculo;
- Tratamento de inverno;
- Monitoramento CLIMÁTICO;
- Monitoramento de doenças/ e pragas nas áreas;
- Escolha do melhor produto (eficácia / custo);
- Tecnologia de aplicação;
- **Adubação equilibrada;**
- **Uso de controle biológico.**





Figura 1. Captura de macho de *G. molesta* em armadilha Delta, em pessegueiro, var. Chimarrita e Coral, Lapa, 2002.



USO DE AGROQUÍMICOS



2002/03

30 PC

20 PI

aprox.50%

50% redução

2004/05

16 PC

8 PI

33% redução

Porcentagem de danos por categoria nos sistemas convencional (PC) e integrada (PI), em duas safras 2002/03 e 2003/04, Araucária-PR


Sistema de produção	% Danos por categoria em duas safras									
	P. parda		Grafolita		Mosca		Lagarta		Outros	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
PI	8,4*	0,2 ^{ns}	1,7*	0,34 ^{ns}	0	0,07 ^{ns}	1,68*	0,42 ^{ns}	3,1	1,55 ^{ns}
PC	7,0	0,03	0,6	0,32	0	0,16	0,6	0,76	13,4*	2,32

Ns – não significativo e * indica diferença estatística a 5% de significância segundo análise de *deviance* do modelo generalizado.






PRODUÇÃO DE PÊSSEGO CV. CHIMARRITA



Adubação de produção


Para repor os nutrientes exportados






Efeito de N em Podridão parda (Ameixa)

2004/05



2005/06



Adubação de produção

Evitar excesso



Adubação de produção

Para repor os nutrientes exportados

Solos férteis –
tem reserva para um longo tempo



N

Adição pelas leguminosas



Áreas temáticas	Situação anterior ao PIF	Situação atual na região metropolitana de Curitiba
Organizadores produtores		
Associação dos fruticultores do Paraná - Frutipar	Falta de participação dos produtores de frutas de caroço	Revitalização da associação e integração de produtores
Recursos naturais		
Adubação	Excesso de nitrogênio transformando em nitrato	Redução do impacto ambiental devido a redução de nitrogênio
Uso de água	Uso errado	Conscientização de não captar água em mananciais hídricos p/ pulv.

Áreas temáticas	Situação anterior ao PIF	Situação atual na região metropolitana de Curitiba
Nutrição de plantas		
• Adubação nitrogenada	Sem critério	Concentração baseada na carga da planta
• Análise de solo	Poucos produtores realizavam a análise	Aumento em 60% dos produtores realizando análises
Manejo de solo		
• Manejo de plantas daninhas	Uso intensivo de herbicida	Manejo de ervas de maneira ecológica
• Manejo de cobertura	Solo sem vegetação ou faixa da projeção da planta com herbicida	Aumento da faixa de cobertura vegetal



Áreas temáticas	Situação anterior ao PIF	Situação atual na região metropolitana de Curitiba
Manejo da parte aérea		
• Sistema de condução	Uso empírico	estudos relacionados entre condução e produtividade
• Poda e raleio	Poda realizada de acordo com o produtor	Normalização da poda
Proteção Integrada		
• Manejo de pragas	Sem monitoramento	Armadilha
• Manejo de patógenos	Uso de calendário	Monitoramento da doença e do clima
• Agroquímicos	Sem critério	Tríplice lavagem

2003 8 29

Áreas temáticas	Situação anterior ao PIF	Situação atual na região Metropolitana de Curitiba
-----------------	--------------------------	--

Pós-colheita		
Técnicas de colheita		Métodos de seleção e avaliação da qualidade
Análise de resíduo		
Testes	Não era realizado	Realizado PI x PC





Treinamentos

3 Reuniões Técnicas
(Apresentação de dados)

2 Cursos PIP

16 horas
cada

Curso de fruteiras de caroço
(172 horas)

Reuniões mensais do GEEPIF

Dias de campo





PI – Pêssego e Ameixa

FASE 2 – 2005-2007

Projetos de Pesquisa

Correlações (N e K) x (pragas) x (doenças) Financiamento: CNPq

Pessegueiro: 1 Mestrado e 1 Doutorado

Ameixeira: 2 Mestrados

Controle Biológico de Podridão Parda e de Ácaros

Financiamento: FUPEF e UFPR

Pessegueiro: 2 Doutorados

Manejo integrado de Pragas e Doenças

Financiamento: FUPEF e UFPR

Pessegueiro: 3 Mestrados



Principais problemas no Estrutura e mentalidade

PREENCHIMENTO DO CADERNO DE CAMPO


para implementação da PI????





PRENCHIMENTO DO CADERNO DE CAMPO

Panorama Geral dos itens preenchidos




CADERNO DE CAMPO/Área Temática


Eng. Agr.: Lúgia S. Kowata e Gilson M. Rosa



Preenchimento da Identificação do Produtor e técnico




Preenchimento do Monitoramento de Grapholita



Preenchimento do Histórico de Aplicações



Preenchimento do Monitoramento Climático



CONSIDERAÇÕES gerais

1. Pouca escolaridade.
2. Falta de vontade e estímulo para preenchimento e monitoramento de pragas e doenças.
3. Falta de recursos para melhorias na propriedade.
4. Falta de assistência técnica fixa.



Prof. Louise Larissa May De Mio

Dra. em Fitopatologia

Universidade Federal do Paraná

e-mail: maydemio@ufpr.br

[**http://www.geeppif.ufpr.br/**](http://www.geeppif.ufpr.br/)

12 17

[Home](#)[Geeppi](#)[Equipe técnica](#)[Objetivos & Metas](#)[Contato](#)

GEEPPI

Busca:

ÁREA
RESTRITA

- Áreas de atuação

- +Extensão Rural
- +Manejo Integrado de Pragas
- +Manejo Integrado de Doenças
- +Nutrição Mineral de Plantas
- +Pós-Colheita / Comercialização

Grupo de Ensino, Extensão e Pesquisa em Produção Integrada

Os resultados
das reuniões
periódicas

downloads



Livros

Fruteiras
de caroço

A Universidade
Federal do Paraná
(UFPR), através do
Grupo de Ensino,
Extensão e Pesqui-
sa em Produção In-
tegrada (GEEPPI),

associou-se às experiências de pesqui-
sadores e produtores nacionais, cujo
resultado foi a elaboração da obra...

Saiba mais

...: -> **faça seu pedido clicando aqui** :..

A produção de frutas com qualidade e de forma econômica, respeitando o ambiente, a saúde do consumidor e o produtor, através da minimização do uso de agroquímicos e da integração de práticas de manejo do solo e da planta

Principais resultados



Obrigado!!!



Antonio Carlos Vargas Motta